

龙华区2022年5月份重点排污单位监督性监测结果公示表

序号	企业名称	所属街道	企业地址	监测类别	监测点位名称	监测日期	报告签发日期	监测项目名称	监测结果		排放标准限值		评价结论 (达标/超标)
									监测浓度	单位	限值	单位	
1	深圳振华富电子有限公司	龙华	清湖和平东路振华工业园	废气	DA001	2022/4/29	2022/5/7	锡	0.002 (L)	mg/m ³	8.5	mg/m ³	达标
								甲苯	0.474	mg/m ³	40	mg/m ³	达标
								非甲烷总烃	6.17	mg/m ³	/	mg/m ³	达标
								锡	0.00216	mg/m ³	8.5	mg/m ³	达标
					非甲烷总烃			2.89	mg/m ³	/	mg/m ³	达标	
					氯化氢			0.2 (L)	mg/m ³	15	mg/m ³	达标	
					锡			0.002 (L)	mg/m ³	8.5	mg/m ³	达标	
					非甲烷总烃			1.79	mg/m ³	/	mg/m ³	达标	
				废水	DW001	2022/4/20	2022/4/27	PH值	7.6	无量纲	6—9	无量纲	达标
								化学需氧量	32	mg/L	80	mg/L	达标
								氨氮	0.136	mg/L	10	mg/L	达标
								总氮	0.68	mg/L	20	mg/L	达标
								总磷	0.04	mg/L	0.5	mg/L	达标
								镍	0.007 (L)	mg/L	/	mg/L	达标
铅	0.004	mg/L	/	mg/L	达标								
								PH值	6.8	无量纲	6—9	无量纲	达标
								化学需氧量	20	mg/L	90	mg/L	达标
								氨氮	0.631	mg/L	10	mg/L	达标
								总磷	0.01 (L)	mg/L	0.5	mg/L	达标

序号	企业名称	所属街道	企业地址	监测类别	监测点位名称	监测日期	报告签发日期	监测项目名称	监测结果		排放标准限值		评价结论 (达标/超标)
									监测浓度	单位	限值	单位	
2	鸿富锦精密工业（深圳）有限公司	龙华	东环二路二号	废水	E区废水总排口	2022/4/21	2022/4/29	总氮	2.6	mg/L	40	mg/L	达标
								氟化物	0.52	mg/L	10	mg/L	达标
								总氧化物	0.004(L)	mg/L	0.3	mg/L	达标
								镍	0.007 (L)	mg/L	/	mg/L	达标
								总铬	0.03 (L)	mg/L	/	mg/L	达标
								六价铬	0.004(L)	mg/L	/	mg/L	达标
				废水	F区废水排放口	2022/4/21	2022/4/29	PH值	7.3	无量纲	6—9	无量纲	达标
								化学需氧量	19	mg/L	90	mg/L	达标
								氨氮	0.734	mg/L	10	mg/L	达标
								总氮	5.2	mg/L	40	mg/L	达标
								总磷	0.02	mg/L	0.5	mg/L	达标
								石油类	0.12	mg/L	4	mg/L	达标
				DA001	2022/4/25	2022/5/5	苯	0.01 (L)	mg/m ³	12	mg/m ³	达标	
							甲苯	0.033	mg/m ³	40	mg/m ³	达标	
							二甲苯	0.108	mg/m ³	70	mg/m ³	达标	
							颗粒物	<20	mg/m ³	120	mg/m ³	达标	
				DA002	2022/4/25	2022/5/5	苯	0.01 (L)	mg/m ³	12	mg/m ³	达标	
							甲苯	0.021	mg/m ³	40	mg/m ³	达标	
							二甲苯	0.073	mg/m ³	70	mg/m ³	达标	
挥发性有机物	15.9	mg/m ³	120				mg/m ³	达标					

序号	企业名称	所属街道	企业地址	监测类别	监测点位名称	监测日期	报告签发日期	监测项目名称	监测结果		排放标准限值		评价结论 (达标/超标)
									监测浓度	单位	限值	单位	
3	利宾来塑胶工业（深圳）有限公司	龙华	雪岗北路302-2号	废气	DA003	2022/4/25	2022/5/5	颗粒物	<20	mg/m ³	120	mg/m ³	达标
								苯	0.01 (L)	mg/m ³	12	mg/m ³	达标
								甲苯	0.01 (L)	mg/m ³	40	mg/m ³	达标
								二甲苯	0.01 (L)	mg/m ³	70	mg/m ³	达标
								颗粒物	<20	mg/m ³	120	mg/m ³	达标
					DA004	2022/4/25	2022/5/5	苯	0.01 (L)	mg/m ³	12	mg/m ³	达标
								甲苯	0.01 (L)	mg/m ³	40	mg/m ³	达标
								二甲苯	0.01 (L)	mg/m ³	70	mg/m ³	达标
								挥发性有机物	0.736	mg/m ³	120	mg/m ³	达标
								颗粒物	<20	mg/m ³	120	mg/m ³	达标
					DA005	2022/4/25	2022/5/5	苯	0.01 (L)	mg/m ³	12	mg/m ³	达标
								甲苯	0.01 (L)	mg/m ³	40	mg/m ³	达标
								二甲苯	0.01 (L)	mg/m ³	70	mg/m ³	达标
								颗粒物	<20	mg/m ³	120	mg/m ³	达标
								苯	0.01 (L)	mg/m ³	4	mg/m ³	达标
DA002	2022/4/25	2022/5/5	甲苯	0.26	mg/m ³	15	mg/m ³	达标					
			二甲苯	0.156	mg/m ³	—	mg/m ³	达标					
			非甲烷总烃	0.53	mg/m ³	100	mg/m ³	达标					
			苯	0.01 (L)	mg/m ³	4	mg/m ³	达标					
DA003	2022/4/25	2022/5/5	甲苯	0.129	mg/m ³	15	mg/m ³	达标					
			二甲苯	0.044	mg/m ³	—	mg/m ³	达标					

序号	企业名称	所属街道	企业地址	监测类别	监测点位名称	监测日期	报告签发日期	监测项目名称	监测结果		排放标准限值		评价结论 (达标/超标)
									监测浓度	单位	限值	单位	
4	业成光电（深圳）有限公司	龙华	东环二路二号	废水	E区废水排放口	2022/4/21	2022/4/29	非甲烷总烃	0.41	mg/m ³	100	mg/m ³	达标
								苯	0.01 (L)	mg/m ³	4	mg/m ³	达标
								甲苯	0.09	mg/m ³	15	mg/m ³	达标
								二甲苯	0.045	mg/m ³	—	mg/m ³	达标
								非甲烷总烃	0.25	mg/m ³	100	mg/m ³	达标
					H区废水排放口	2022/4/21	2022/4/29	PH值	8.2	无量纲	6—9	无量纲	达标
								化学需氧量	12	mg/L	90	mg/L	达标
								氨氮	0.266	mg/L	10	mg/L	达标
								磷酸盐	0.02	mg/L	0.5	mg/L	达标
								阴离子表面活性剂	0.08	mg/L	5	mg/L	达标
石油类	0.06 (L)	mg/L	5	mg/L				达标					
H区废水排放口	2022/4/21	2022/4/29	PH值	7.1	无量纲	6—9	无量纲	达标					
			化学需氧量	4 (L)	mg/L	90	mg/L	达标					
			氨氮	0.065	mg/L	10	mg/L	达标					
			磷酸盐	0.01 (L)	mg/L	0.5	mg/L	达标					
			阴离子表面活性剂	0.05 (L)	mg/L	5	mg/L	达标					
			石油类	0.14	mg/L	5	mg/L	达标					
								氟化物	0.08	mg/m ³	9	mg/m ³	达标
								氮氧化物	6	mg/m ³	120	mg/m ³	达标
								氟化物	6×10 ⁻² (L)	mg/m ³	9	mg/m ³	达标
								氮氧化物	6	mg/m ³	120	mg/m ³	达标
								氟化物	6×10 ⁻² (L)	mg/m ³	9	mg/m ³	达标
								氮氧化物	8	mg/m ³	120	mg/m ³	达标

序号	企业名称	所属街道	企业地址	监测类别	监测点位名称	监测日期	报告签发日期	监测项目名称	监测结果		排放标准限值		评价结论 (达标/超标)	
									监测浓度	单位	限值	单位		
5	深超光电（深圳）有限公司	龙华	民清路深超科技园A栋首层	废气	DA011	2022/4/27	2022/5/12	氟化物	6×10^{-2} (L)	mg/m ³	9	mg/m ³	达标	
								氮氧化物	5	mg/m ³	120	mg/m ³	达标	
					DA014			非甲烷总烃	1.8	mg/m ³	120	mg/m ³	达标	
								氨	0.25 (L)	mg/m ³	/	mg/m ³	达标	
								二硫化碳	0.05	mg/m ³	/	mg/m ³	达标	
								挥发性有机物	0.788	mg/m ³	100	mg/m ³	达标	
								硫化氢	1×10^{-3} (L)	mg/m ³	/	mg/m ³	达标	
								甲硫醇	1×10^{-3} (L)	mg/m ³	/	mg/m ³	达标	
								甲硫醚	1×10^{-3} (L)	mg/m ³	/	mg/m ³	达标	
					DA002			二甲二硫	1×10^{-3} (L)	mg/m ³	/	mg/m ³	达标	
								非甲烷总烃	9.16	mg/m ³	120	mg/m ³	达标	
								DA003	挥发性有机物	6.41	mg/m ³	100	mg/m ³	达标
									非甲烷总烃	8.14	mg/m ³	120	mg/m ³	达标
								DA004	氨	0.25 (L)	mg/m ³	/	mg/m ³	达标
								DA005	氨	0.25 (L)	mg/m ³	/	mg/m ³	达标
								DA006	氨	0.25 (L)	mg/m ³	/	mg/m ³	达标
								DA007	挥发性有机物	7.92	mg/m ³	100	mg/m ³	达标
									非甲烷总烃	1.14	mg/m ³	120	mg/m ³	达标
								DA008	挥发性有机物	2.59	mg/m ³	100	mg/m ³	达标
									非甲烷总烃	0.94	mg/m ³	120	mg/m ³	达标
								DA009	挥发性有机物	4.36	mg/m ³	100	mg/m ³	达标
DA014	非甲烷总烃	1.06	mg/m ³	120		mg/m ³	达标							
	臭气浓度	9	mg/m ³	6000		mg/m ³	达标							
DA015	氯化氢	0.2 (L)	mg/m ³	100	mg/m ³	达标								
	氯气	2.2	mg/m ³	65	mg/m ³	达标								
	氮氧化物	16	mg/m ³	120	mg/m ³	达标								
	DA016	氯化氢	0.2 (L)	mg/m ³	100	mg/m ³	达标							
		氯气	2.1	mg/m ³	65	mg/m ³	达标							
		氮氧化物	20	mg/m ³	120	mg/m ³	达标							

序号	企业名称	所属街道	企业地址	监测类别	监测点位名称	监测日期	报告签发日期	监测项目名称	监测结果		排放标准限值		评价结论 (达标/超标)
									监测浓度	单位	限值	单位	
					DA017	2022/4/28	2022/5/12	氯化氢	0.2 (L)	mg/m ³	100	mg/m ³	达标
								氯气	0.4	mg/m ³	65	mg/m ³	达标
								氮氧化物	20	mg/m ³	120	mg/m ³	达标
					DA018			氯化氢	0.22	mg/m ³	100	mg/m ³	达标
								氯气	0.4	mg/m ³	65	mg/m ³	达标
								氮氧化物	5	mg/m ³	120	mg/m ³	达标
					DA019			氯化氢	0.54	mg/m ³	100	mg/m ³	达标
								氯气	0.4	mg/m ³	65	mg/m ³	达标
								氮氧化物	3 (L)	mg/m ³	120	mg/m ³	达标
				废水	废水排放口	2022/4/20	2022/4/27	PH值	8.3	无量纲	6—9	无量纲	达标
								化学需氧量	36	mg/L	90	mg/L	达标
								氨氮	1.04	mg/L	10	mg/L	达标
								总磷	0.05	mg/L	0.5	mg/L	达标
								氟化物	2.15	mg/L	10	mg/L	达标
								总氮	10.9	mg/L	45	mg/L	达标
6	深圳领威科技有限公司	龙华	龙观东路43号	废水	废水排放口	2022/4/20	2022/4/27	PH值	7.1	无量纲	6—9	无量纲	达标
								化学需氧量	22	mg/L	90	mg/L	达标
								悬浮物	5 (L)	mg/L	60	mg/L	达标
								锌	0.165	mg/L	2	mg/L	达标
								氨氮	0.113	mg/L	10	mg/L	达标
								总氮	27	mg/L	40	mg/L	达标
								磷酸盐	0.08	mg/L	0.5	mg/L	达标
								石油类	0.07	mg/L	4	mg/L	达标
								PH值	7.4	无量纲	6—9	mg/L	达标
								氨氮	0.232	mg/L	10	mg/L	达标

序号	企业名称	所属街道	企业地址	监测类别	监测点位名称	监测日期	报告签发日期	监测项目名称	监测结果		排放标准限值		评价结论 (达标/超标)	
									监测浓度	单位	限值	单位		
7	深圳富泰宏精密工业有限公司	龙华	东环二路二号	废水	废水排放口	2022/5/26	2022/6/2	磷酸盐	0.01 (L)	mg/L	0.5	mg/L	达标	
								石油类	0.14	mg/L	4	mg/L	达标	
								化学需氧量	16	mg/L	90	mg/L	达标	
								总氮	0.64	mg/L	40	mg/L	达标	
								苯	4.0×10^{-3}	mg/m ³	12	mg/m ³	达标	
								甲苯	0.0285	mg/m ³	40	mg/m ³	达标	
								二甲苯	0.0162	mg/m ³	70	mg/m ³	达标	
								甲醛	nd	mg/m ³	25	mg/m ³	达标	
								非甲烷总烃	5.9	mg/m ³	120	mg/m ³	达标	
								废气排放口1#	苯	6×10^{-4}	mg/m ³	12	mg/m ³	达标
									甲苯	0.0374	mg/m ³	40	mg/m ³	达标
									二甲苯	0.0247	mg/m ³	70	mg/m ³	达标
									甲醛	nd	mg/m ³	25	mg/m ³	达标
								废气排放口2#	非甲烷总烃	7.4	mg/m ³	120	mg/m ³	达标
									苯	2.7×10^{-3}	mg/m ³	12	mg/m ³	达标
									甲苯	4.64	mg/m ³	40	mg/m ³	达标
									二甲苯	0.0181	mg/m ³	70	mg/m ³	达标
								废气排放口3#	甲醛	nd	mg/m ³	25	mg/m ³	达标
									非甲烷总烃	9.72	mg/m ³	120	mg/m ³	达标
									苯	3.3×10^{-3}	mg/m ³	12	mg/m ³	达标
									甲苯	0.792	mg/m ³	40	mg/m ³	达标
								废气排放口4#	二甲苯	0.0127	mg/m ³	70	mg/m ³	达标
									甲醛	nd	mg/m ³	25	mg/m ³	达标
									非甲烷总烃	6.02	mg/m ³	120	mg/m ³	达标
苯	5.7×10^{-3}	mg/m ³	12	mg/m ³	达标									

序号	企业名称	所属街道	企业地址	监测类别	监测点位名称	监测日期	报告签发日期	监测项目名称	监测结果		排放标准限值		评价结论 (达标/超标)
									监测浓度	单位	限值	单位	
8	深圳叶氏启恒印刷科技有限公司	大浪	深圳市龙华区大浪街道美宝路北段玉壶工业区1号	废气	废气排放口5#	2022/4/26	2022/4/29	甲苯	6.720	mg/m ³	40	mg/m ³	达标
								二甲苯	9.9*10 ⁻³	mg/m ³	70	mg/m ³	达标
								甲醛	nd	mg/m ³	25	mg/m ³	达标
								非甲烷总烃	21.4	mg/m ³	120	mg/m ³	达标
					废气排放口6#			苯	nd	mg/m ³	12	mg/m ³	达标
								甲苯	0.854	mg/m ³	40	mg/m ³	达标
								二甲苯	2.8*10 ⁻³	mg/m ³	70	mg/m ³	达标
								甲醛	nd	mg/m ³	25	mg/m ³	达标
					废气排放口7#			非甲烷总烃	17.2	mg/m ³	120	mg/m ³	达标
								苯	3.9*10 ⁻³	mg/m ³	12	mg/m ³	达标
								甲苯	0.55	mg/m ³	40	mg/m ³	达标
								二甲苯	6.0*10 ⁻³	mg/m ³	70	mg/m ³	达标
					废气排放口8#			甲醛	nd	mg/m ³	25	mg/m ³	达标
								非甲烷总烃	18.4	mg/m ³	120	mg/m ³	达标
								苯	2.5*10 ⁻³	mg/m ³	12	mg/m ³	达标
								甲苯	3.04	mg/m ³	40	mg/m ³	达标
					废气排放口9#			二甲苯	0.0136	mg/m ³	70	mg/m ³	达标
								甲醛	nd	mg/m ³	25	mg/m ³	达标
								非甲烷总烃	21.3	mg/m ³	120	mg/m ³	达标
								苯	3.3*10 ⁻³	mg/m ³	12	mg/m ³	达标
	甲苯	14.9	mg/m ³	40	mg/m ³	达标							
	二甲苯	7.8*10 ⁻³	mg/m ³	70	mg/m ³	达标							
	甲醛	nd	mg/m ³	25	mg/m ³	达标							
	非甲烷总烃	20.8	mg/m ³	120	mg/m ³	达标							
	苯	nd	mg/m ³	12	mg/m ³	达标							
	甲苯	2.11	mg/m ³	40	mg/m ³	达标							

序号	企业名称	所属街道	企业地址	监测类别	监测点位名称	监测日期	报告签发日期	监测项目名称	监测结果		排放标准限值		评价结论 (达标/超标)
									监测浓度	单位	限值	单位	
					废气排放口10#			二甲苯	7.4*10 ⁻³	mg/m ³	70	mg/m ³	达标
								甲醛	nd	mg/m ³	25	mg/m ³	达标
								非甲烷总烃	13.7	mg/m ³	120	mg/m ³	达标
								苯	nd	mg/m ³	12	mg/m ³	达标
					废气排放口11#			甲苯	4.08	mg/m ³	40	mg/m ³	达标
								二甲苯	0.0153	mg/m ³	70	mg/m ³	达标
								甲醛	nd	mg/m ³	25	mg/m ³	达标
								非甲烷总烃	20.8	mg/m ³	120	mg/m ³	达标
9	丽荣鞋业(深圳)有限公司	大浪	深圳市龙华区大浪街道华宁西路99号	废气	DA001废气排放筒 取样口	2022/5/19	2022/5/23	苯	0.126	mg/m ³	12	mg/m ³	达标
								甲苯	17.8	mg/m ³	40	mg/m ³	达标
								二甲苯	0.089	mg/m ³	70	mg/m ³	达标
								非甲烷总烃	80.5	mg/m ³	120	mg/m ³	达标
10	深圳大唐宝昌燃气发电有限公司	福城	深圳市龙华区福城街道福民社区人民路233号	废气	5#锅炉废气排放口	2022/3/31	2022/4/8	烟气黑度	<1	(级)	1级	mg/m ³	达标
								二氧化硫	3(L)	mg/m ³	35	mg/m ³	达标
								氮氧化物	11	mg/m ³	50	mg/m ³	达标
								颗粒物(烟尘)	<20	mg/m ³	5	mg/m ³	达标
11	相模电机(深圳)有限公司	福城	深圳市龙华区福城街道新和社区竹村永顺街12号101-104、13号101-401	废气	废气排放口(排气筒高度:25米)	2022/3/31	2022/4/8	非甲烷本烃	4	mg/m ³	120	mg/m ³	达标
12	深圳市观澜污水处理有限公司(观澜水质净化厂一期)	观澜	深圳市龙华区观澜街道观光路1138号101	废水	出水口	2022/4/13	2022/4/20	化学需氧量	14*	mg/L	30	mg/L	达标
								悬浮物	5(L)	mg/L	8	mg/L	达标
								氨氮	0.156*	mg/L	1.5	mg/L	达标
								总磷	0.10*	mg/L	0.3	mg/L	达标
								总氮	6.39*	mg/L	10	mg/L	达标
								粪大肠菌群	50	MPN/L	1000	MPN/L	达标
								化学需氧量	10*	mg/L	30	mg/L	达标
								悬浮物	5(L)	mg/L	8	mg/L	达标

序号	企业名称	所属街道	企业地址	监测类别	监测点位名称	监测日期	报告签发日期	监测项目名称	监测结果		排放标准限值		评价结论 (达标/超标)
									监测浓度	单位	限值	单位	
13	深圳市观澜污水处理有限公司(观澜水质净化厂二期)	观澜	深圳市龙华区观澜街道观光路1138号101	废水	出水口	2022/4/13	2022/4/20	氨氮	0.187*	mg/L	1.5	mg/L	达标
								总磷	0.18*	mg/L	0.3	mg/L	达标
								总氮	5.40*	mg/L	10	mg/L	达标
								粪大肠菌群	50	MPN/L	1000	MPN/L	达标
14	深圳市第二人民医院(深圳市转化医学研究院)	观澜	深圳市龙华区观澜街道观光路银星科技园园区银星产业园(A926-0138)项目1号楼2-7层、15层	废水	污水排放口	2022/4/22	2022/4/29	pH值	7.7	无量纲	6~9	无量纲	达标
								化学需氧量	22*	mg/L	250	mg/L	达标
								粪大肠菌群	0	MPN/L	5000	MPN/L	达标
								总氯	9.2	mg/L	/	mg/L	达标
15	深圳顺络电子股份有限公司	观澜	深圳市龙华区观澜街道大富工业区顺络工业园	废气	废气排放口DA007(排气筒高度:19.5米)	2022/3/21	2022/3/31	颗粒物	<20	mg/m ³	120	mg/m ³	达标
					总VOCs			0.0384	mg/m ³	120	mg/m ³	达标	
					废气排放口DA011(排气筒高度:19.5米)			颗粒物	<20	mg/m ³	120	mg/m ³	达标
					总VOCs			0.048	mg/m ³	120	mg/m ³	达标	
					废气排放口DA009(排气筒高度:19.5米)			颗粒物	<20	mg/m ³	120	mg/m ³	达标
					总VOCs			0.0884	mg/m ³	120	mg/m ³	达标	
					废气排放口DA012(排气筒高度:19.5米)			颗粒物	<20	mg/m ³	120	mg/m ³	达标
					总VOCs			0.0928	mg/m ³	120	mg/m ³	达标	
					废气排放口DA003(排气筒高度:19.5米)			总VOCs	0.1598	mg/m ³	120	mg/m ³	达标
					废气排放口DA001(排气筒高度:34.5米)			颗粒物	<20	mg/m ³	120	mg/m ³	达标
					总VOCs			0.1283	mg/m ³	120	mg/m ³	达标	
					锡			ND	mg/m ³	8.5	mg/m ³	达标	
废气排放口DA006(排气筒高度:34.5米)	总VOCs	1.519	mg/m ³	120	mg/m ³	达标							
锡	ND	mg/m ³	8.5	mg/m ³	达标								

备注: 1、“(L)”表示该项目的检测结果低于方法检出限;
2、“ND”表示检测结果低于检出限值或未检出;
3、“*”表示该点位检测项目的检测结果为平行双样的均值。