

# 深圳市罗湖区

## 建筑施工中午或者夜间作业证明

证书编号：2021-746

工程名称	罗湖区笋岗-清水河片区 04 子单元 奥康德地块城市更新单元土石方及 基坑支护工程	工程代码	
建设单位	深圳市信荣投资有限公司		
施工单位	中建二局第一建筑工程有限公司		
施工地址	罗湖区笋岗街道梅园路与新村一路交汇处		
施工内容	混凝土浇筑		
产生噪声 施工设备	√ 输送泵 □ 混凝土运输车辆 √ 振捣棒 □ 冲孔桩 □ 旋挖桩 □ 吊车 □ 成 槽机 □ 挖掘机 □ 风镐		
施工时间	2021-05-26 23:00 至 2021-05-27 07:00 2021-05-28 23:00 至 2021-05-29 07:00		
项目负责人	肖远鹏	电话	13510314286
环境噪声 防治措施	√ 1、对本项目的施工场地进行合理布局，尽量使高噪声的机械设备 远离附近的环境敏感点。 √ 2、建筑工地周边应设置围挡，混凝土浇灌作业过程输送泵应设置 密闭隔音棚对敏感方向进行遮挡，最大限度降低噪声影响。 √ 3、施工场地应保持通道和道路通畅，合理设置运输车辆出口位置 和进出路线并保持道路平坦，控制运输车辆车速，减少车辆鸣笛。 √ 4、对冲（钻）孔桩机等高噪声设备，必须设置有效的隔声设施， 如采用全封闭式或局部封闭式隔声罩，最大限度降低桩机噪声影响。 才 5、加强对装卸施工的管理，如金属材料在卸货时，要轻抬轻放， 避免随意操作而产生的人为噪声扰民。 √ 6、根据《深圳经济特区环境噪声污染防治条例》第二十八、二十 九条的规定，同意该工程因技术要求需要而连续施工。		
发证日期	2021 年 5 月 24 日		
注意 事项	1、施工单位必须按本证载明的施工时间和内容进行施工并落实上述 环境噪声防治措施； 2、施工单位须在施工现场周围显著位置张贴许可证及施工作业告示， 并做好对周围居民的解释工作； 3、施工单位必须按要求做到文明施工； 4、建筑施工过程中场界环境噪声不得超过规定的排放限值。（昼间： 70dB(A)、夜间：55dB(A)）		

发证机关：深圳市生态环境局罗湖管理局

