

# 深圳市罗湖区

## 建筑施工中午或者夜间作业证明

证书编号: 2022-0534

|                  |   |          |                    |
|------------------|---|----------|--------------------|
| 工程名称             | 清水河重点片区棚户区改造项目<br>01-01、01-02、01-03 地块基坑支护<br>及土石方工程  | 工程代<br>码 |                    |
| 建设单位             | 深圳市罗湖控股置地有限公司   |          |                    |
| 施工单位             | 中建七局第四建筑有限<br>公司  | 统一社会信用代码 | 916100001763990275 |
| 施工地址             | 罗湖区清水河街道清水河六路   |          |                    |
| 施工内容             | 混凝土浇筑   |          |                    |
| 产生噪声<br>施工设备     | <input checked="" type="checkbox"/> 输送泵 <input checked="" type="checkbox"/> 混凝土运输车辆 <input type="checkbox"/> 振捣棒 <input type="checkbox"/> 冲孔桩 <input type="checkbox"/> 旋挖桩 <input checked="" type="checkbox"/> 吊车 <input type="checkbox"/> 成<br>槽机 <input type="checkbox"/> 挖掘机 <input type="checkbox"/> 风镐 <input checked="" type="checkbox"/> 罐车  |          |                    |
| 施工时间             | 2022-06-18 12:00 至 2022-06-18 14:00<br>2022-06-18 23:00 至 2022-06-19 07:00  |          |                    |
| 项目负责人            | 李根  | 电话       | 15637668255        |
| 环境噪声<br>防治措施     | <p>√1、对本项目的施工场地进行合理布局, 尽量使高噪声的机械设备<br/>远离附近的环境敏感点。</p> <p>√2、建筑工地周边应设置围挡, 混凝土浇灌作业过程输送泵应设置<br/>密闭隔音棚对敏感方向进行遮挡, 最大限度降低噪声影响。</p> <p>√3、施工场地应保持通道和道路通畅, 合理设置运输车辆出口位置<br/>和进出路线并保持道路平坦, 控制运输车辆车速, 减少车辆鸣笛。</p> <p>√4、对冲(钻)孔桩机等高噪声设备, 必须设置有效的隔声设施,<br/>如采用全封闭式或局部封闭式隔声罩, 最大限度降低桩机噪声影响。</p> <p>√5、加强对装卸施工的管理, 如金属材料在卸货时, 要轻抬轻放,<br/>避免随意操作而产生的人为噪声扰民。</p> <p>√6、根据《深圳经济特区环境噪声污染防治条例》第二十八、二十<br/>九条的规定, 同意该工程因技术要求需要而连续施工。</p> |          |                    |
| 发证日期             | 2022 年 06 月 13 日  |          |                    |
| 注<br>意<br>事<br>项 | <p>1、施工单位必须按本证载明的施工时间和内容进行施工并落实上述<br/>环境噪声防治措施;</p> <p>2、施工单位须提前二十四小时在施工现场周围受影响的小区显著<br/>位置(如电梯、楼梯口)张贴许可证及施工作业告示, 并上报我局备<br/>案, 同时做好对周围居民的解释工作, 否则我局将撤销相关证明;</p> <p>3、施工单位必须按要求做到文明施工;</p> <p>4、建筑施工过程中场界环境噪声不得超过规定的排放限值。(昼间:<br/>70dB(A)、夜间: 55dB(A))</p>  |          |                    |

发证机关: 深圳市生态环境局罗湖管理局

