

龙华区2024年5月份环境监管重点单位监督性监测结果公示表

序号	企业名称	所属街道	企业地址	监测类别	监测点位名称	监测日期	报告签发日期	监测项目名称	监测结果		排放标准限值		评价结论 (达标/超标)
									监测浓度	单位	限值	单位	
1	深圳市深水环境科技有限公司观澜河口调蓄池提标改造工程	观澜	深圳市龙华区观澜街道桂花路观澜河口调蓄池	废水	总排出口	2024/4/10	2024/4/24	pH值	6.7	无量纲	6~9	无量纲	达标
								悬浮物	4	mg/L	9	mg/L	达标
								总氮	20.2	mg/L	—	mg/L	达标
								氨氮	0.03	mg/L	1.5	mg/L	达标
								总磷	0.1	mg/L	0.3	mg/L	达标
								化学需氧量	14	mg/L	29	mg/L	达标
								五日生化需氧量	2.8	mg/L	6	mg/L	达标
								粪大肠菌群	1.3 × 10 ²	MPN/L	1000	mg/L	达标
								铜	0.05L	mg/L	—	mg/L	达标
镍	0.06L	mg/L	—	mg/L	达标								
2	深圳市观澜污水处理有限公司(观澜水质净化厂一期)	观澜	深圳市龙华区观澜街道观光路1138号	废水	总排出口	2024/4/10	2024/4/24	pH值	6.6	无量纲	6~9	无量纲	达标
								悬浮物	4L	mg/L	8	mg/L	达标
								色度	4	mg/L	30	mg/L	达标
								总氮	3.5	mg/L	10	mg/L	达标
								氨氮	0.158	mg/L	1.5	mg/L	达标
								总磷	0.09	mg/L	0.3	mg/L	达标
								化学需氧量	8	mg/L	30	mg/L	达标
								五日生化需氧量	1.2	mg/L	6	mg/L	达标
								石油类	0.06L	mg/L	0.5	mg/L	达标
								动植物油类	0.06L	mg/L	1	mg/L	达标
								氟化物	0.29	mg/L	—	mg/L	达标
								总氰化物	0.002	mg/L	—	mg/L	达标
								烷基汞	未检出	mg/L	—	mg/L	达标
								粪大肠菌群	20L	MPN/L	1000	MPN/L	达标
								汞	0.00005	mg/L	0.001	mg/L	达标
								六价铬	0.004L	mg/L	0.05	mg/L	达标
								铬	0.03L	mg/L	0.1	mg/L	达标
								铜	0.04L	mg/L	—	mg/L	达标
铅	0.00038	mg/L	0.05	mg/L	达标								
砷	0.0005	mg/L	0.1	mg/L	达标								
镉	0.00005L	mg/L	0.005	mg/L	达标								
镍	0.014	mg/L	—	mg/L	达标								

序号	企业名称	所属街道	企业地址	监测类别	监测点位名称	监测日期	报告签发日期	监测项目名称	监测结果		排放标准限值		评价结论 (达标/超标)
									监测浓度	单位	限值	单位	
								挥发酶	0.002L	mg/L	—	mg/L	达标
								阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	0.3	mg/L	达标
3	深圳市观澜污水处理有限公司(观澜水质净化厂二期)	观澜	深圳市龙华区观澜街道观光路1138号101	废水	总排放口	2024/4/10	2024/4/25	pH值	6.7	无量纲	6-9	无量纲	达标
								悬浮物	4L	mg/L	8	mg/L	达标
								色度	3	mg/L	30	mg/L	达标
								总氮	6.02	mg/L	10	mg/L	达标
								氨氮	0.252	mg/L	1.5	mg/L	达标
								总磷	0.04	mg/L	0.3	mg/L	达标
								化学需氧量	10	mg/L	30	mg/L	达标
								五日生化需氧量	2	mg/L	6	mg/L	达标
								石油类	0.06L	mg/L	0.5	mg/L	达标
								动植物油类	0.72	mg/L	1	mg/L	达标
								氟化物	0.443	mg/L	—	mg/L	达标
								总氰化物	0.002	mg/L	—	mg/L	达标
								烷基汞	未检出	mg/L	—	mg/L	达标
								粪大肠菌群	80	MPN/L	1000	MPN/L	达标
								汞	0.00004L	mg/L	0.001	mg/L	达标
								六价铬	0.004L	mg/L	0.05	mg/L	达标
								铬	0.03L	mg/L	0.1	mg/L	达标
								铜	0.04L	mg/L	—	mg/L	达标
								铅	0.0002	mg/L	0.05	mg/L	达标
								砷	0.0004	mg/L	0.1	mg/L	达标
镉	0.00005L	mg/L	0.005	mg/L	达标								
镍	0.018	mg/L	—	mg/L	达标								
挥发酶	0.002L	mg/L	—	mg/L	达标								
阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	0.3	mg/L	达标								
				有组织废气	1#废气排放口DA001			苯	0.0005L	mg/m³	—	mg/m³	达标
								甲苯	0.457	mg/m³	—	mg/m³	达标
								二甲苯	0.0901	mg/m³	—	mg/m³	达标
								VOCs	5.69	mg/m³	80	mg/m³	达标
					苯			0.0012	mg/m³	—	mg/m³	达标	
					甲苯			0.0356	mg/m³	—	mg/m³	达标	
					二甲苯			0.0195	mg/m³	—	mg/m³	达标	
					VOCs			0.743	mg/m³	80	mg/m³	达标	

序号	企业名称	所属街道	企业地址	监测类别	监测点位名称	监测日期	报告签发日期	监测项目名称	监测结果		排放标准限值		评价结论 (达标/超标)
									监测浓度	单位	限值	单位	
4	深圳叶氏启恒印刷科技有限公司	大浪	深圳市龙华区大浪街道美宝路北段玉壶工业区1号		3#废气排放口DA003	2024/4/24-4/26	2024/5/6	苯	0.0012	mg/m ³	—	mg/m ³	达标
								甲苯	0.0444	mg/m ³	—	mg/m ³	达标
								二甲苯	0.0306	mg/m ³	—	mg/m ³	达标
								VOCs	3.68	mg/m ³	80	mg/m ³	达标
				无组织废气	无组织上风向参照点1#			苯	0.0005L	mg/m ³	—	mg/m ³	达标
								甲苯	0.0259	mg/m ³	—	mg/m ³	达标
								二甲苯	0.0169	mg/m ³	—	mg/m ³	达标
								VOCs	0.325	mg/m ³	—	mg/m ³	达标
					无组织下风向监测点2#			非甲烷总烃	1.83	mg/m ³	—	mg/m ³	达标
								苯	0.0005L	mg/m ³	—	mg/m ³	达标
								甲苯	0.150	mg/m ³	—	mg/m ³	达标
								二甲苯	0.0289	mg/m ³	—	mg/m ³	达标
					无组织下风向监测点3#			VOCs	0.599	mg/m ³	2.0	mg/m ³	达标
								非甲烷总烃	2.24	mg/m ³	—	mg/m ³	达标
								苯	0.0005L	mg/m ³	—	mg/m ³	达标
								甲苯	0.0259	mg/m ³	—	mg/m ³	达标
					无组织下风向监测点4#			二甲苯	0.0215	mg/m ³	—	mg/m ³	达标
								VOCs	0.402	mg/m ³	2.0	mg/m ³	达标
								非甲烷总烃	2.65	mg/m ³	—	mg/m ³	达标
								苯	0.0019	mg/m ³	—	mg/m ³	达标
有组织废气	硫化课B区废气排放口DA003	甲苯	0.0308	mg/m ³	—	mg/m ³	达标						
		二甲苯	0.0133	mg/m ³	—	mg/m ³	达标						
	备料课挤出工程废气排放口DA001	VOCs	0.331	mg/m ³	2.0	mg/m ³	达标						
		非甲烷总烃	2.48	mg/m ³	—	mg/m ³	达标						
		二硫化碳	0.03L	mg/m ³	—	mg/m ³	达标						
		臭气浓度	478	无量纲	2000	无量纲	达标						
		非甲烷总烃	7.14	mg/m ³	10	无量纲	达标						
		颗粒物	1.2*	mg/m ³	12	mg/m ³	达标						
		二硫化碳	0.03L	mg/m ³	—	mg/m ³	达标						
		甲苯与二甲苯合计	0.269	mg/m ³	15	mg/m ³	达标						
		臭气浓度	549	无量纲	2000	无量纲	达标						
		非甲烷总烃	6.66	mg/m ³	10	无量纲	达标						
		总悬浮颗粒物	0.056	mg/m ³	—	mg/m ³	达标						
		二硫化碳	0.03L	mg/m ³	—	mg/m ³	达标						

序号	企业名称	所属街道	企业地址	监测类别	监测点位名称	监测日期	报告签发日期	监测项目名称	监测结果		排放标准限值		评价结论 (达标/超标)
									监测浓度	单位	限值	单位	
5	建泰橡胶（深圳）有限公司	大浪	深圳市龙区大浪街道龙胜路343号	无组织废气	无组织废气上风向参照点1#	2024/5/11—2024/5/17	2024/5/29	甲苯	0.0009	mg/m ³	—	mg/m ³	达标
					二甲苯			0.0005L	mg/m ³	—	mg/m ³	达标	
					臭气浓度			<10	mg/m ³	—	mg/m ³	达标	
					非甲烷总烃			2.00	mg/m ³	—	mg/m ³	达标	
					总悬浮颗粒物			0.186	mg/m ³	1.0	mg/m ³	达标	
					二硫化碳			0.03L	mg/m ³	3.0	mg/m ³	达标	
					甲苯			0.0010	mg/m ³	2.4	mg/m ³	达标	
					二甲苯			0.0005L	mg/m ³	1.2	mg/m ³	达标	
					臭气浓度			<10	mg/m ³	20	mg/m ³	达标	
					非甲烷总烃			2.37	mg/m ³	4.0	mg/m ³	达标	
					总悬浮颗粒物			0.149	mg/m ³	1.0	mg/m ³	达标	
					二硫化碳			0.03L	mg/m ³	3.0	mg/m ³	达标	
					甲苯			0.0021	mg/m ³	2.4	mg/m ³	达标	
					二甲苯			0.0043	mg/m ³	1.2	mg/m ³	达标	
					臭气浓度			<10	无量纲	20	无量纲	达标	
					非甲烷总烃			2.82	mg/m ³	4.0	mg/m ³	达标	
				总悬浮颗粒物	0.167	mg/m ³		1.0	mg/m ³	达标			
				二硫化碳	0.03L	mg/m ³		3.0	mg/m ³	达标			
				甲苯	0.0014	mg/m ³		2.4	mg/m ³	达标			
				二甲苯	0.0006	mg/m ³		1.2	mg/m ³	达标			
				臭气浓度	<10	无量纲		20	无量纲	达标			
				非甲烷总烃	2.62	mg/m ³		4.0	mg/m ³	达标			
				非甲烷总烃	3.46	mg/m ³		6.0	mg/m ³	达标			
非甲烷总烃	3.66	mg/m ³	6.0	mg/m ³	达标								
非甲烷总烃	3.62	mg/m ³	6.0	mg/m ³	达标								
废水	废水总排放口DW001	PH值	8.6	无量纲	6-9	无量纲	达标						
		SS	6	mg/L	10	mg/L	达标						
		CODcr	29.3*	mg/L	70	mg/L	达标						
		BOD ₅	7.6	mg/L	10	mg/L	达标						
		氨氮	0.795*	mg/L	5	mg/L	达标						
		总氮	1.95*	mg/L	10	mg/L	达标						
		总磷	0.42*	mg/L	0.5	mg/L	达标						
		石油类	0.16	mg/L	1	mg/L	达标						

序号	企业名称	所属街道	企业地址	监测类别	监测点位名称	监测日期	报告签发日期	监测项目名称	监测结果		排放标准限值		评价结论 (达标/超标)
									监测浓度	单位	限值	单位	
6	深圳市东亿和五金制品有限公司	福城	深圳市龙华区福城街道福民社区悦兴路65号狮径一组工业园5号101、5号、6号、7号	废水	综合废水排放口 (DW001)	2024/4/24-4/26	2024/5/7	PH值	7.4	无量纲	6~9	无量纲	达标
								SS	6	mg/L	60	mg/L	达标
								CODcr	23.4	mg/L	90	mg/L	达标
								氨氮	0.593	mg/L	10	mg/L	达标
								总氮	6.24	mg/L	30	mg/L	达标
								总磷	0.13	mg/L	—	mg/L	达标
								石油类	0.13	mg/L	4	mg/L	达标
7	深圳市龙华区中心医院	福城	深圳市龙华区福城街道观澜大道187号	废水	医疗污水排放口 (DW001)	2024/4/24-4/30	2024/5/7	PH值	7.5	无量纲	6~9	无量纲	达标
								总余氯	5.13	mg/L	—	mg/L	达标
								化学需氧量	20.0*	mg/L	250	mg/L	达标
								色度	2	mg/L	—	/	达标
								悬浮物	5	mg/L	60	mg/L	达标
								BOD5	3.5	mg/L	100	mg/L	达标
								氨氮	0.362*	mg/L	—	mg/L	达标
								总氰化物	0.004L*	mg/L	0.5	mg/L	达标
								挥发酚	0.01L*	mg/L	1	mg/L	达标
								LAS	0.05L*	mg/L	10	mg/L	达标
								粪大肠菌	50	MPN/L	5000	MPN/L	达标
								石油类	0.1	mg/L	20	mg/L	达标
								动植物油	0.017	mg/L	20	mg/L	达标
8	知音卡片礼品(深圳)有限公司	福城	深圳市龙华区福城街道章阁社区桂月路451号	废气	C栋喷漆废气排放口 DA001	2024/4/15	2024/4/18	颗粒物	<20	mg/m³	120	mg/m³	达标
								VOCs	0.678	mg/m³	30	mg/m³	达标
								VOCs	0.871	mg/m³	80	mg/m³	达标
								硫化氢	0.001L	mg/m³	—	mg/m³	达标
								氨	0.37	mg/m³	—	mg/m³	达标
								臭气浓度	309	无量纲	6000	无量纲	达标
								颗粒物	<20	mg/m³	20	mg/m³	达标
								臭气浓度	363	无量纲	6000	无量纲	达标
9	龙华水质净化厂(一期)	龙华	深圳市龙华区龙华街道清湖华清大道252号	废水	总排放口	2024/5/13	2024/5/28	悬浮物	4L	mg/L	10	mg/L	达标
								总氮	9.76	mg/L	15	mg/L	达标
								氨氮	0.178	mg/L	1.5	mg/L	达标
								总磷	0.07	mg/L	0.3	mg/L	达标
								化学需氧量	9	mg/L	30	mg/L	达标

序号	企业名称	所属街道	企业地址	监测类别	监测点位名称	监测日期	报告签发日期	监测项目名称	监测结果		排放标准限值		评价结论 (达标/超标)
									监测浓度	单位	限值	单位	
10	龙华水质净化厂(二期)	龙华	深圳市龙华区观澜沿河路28号	废水	总排放口	2024/5/13	2024/5/28	悬浮物	4L	mg/L	10	mg/L	达标
								总氮	5.88	mg/L	15	mg/L	达标
								氨氮	0.184	mg/L	1.5	mg/L	达标
								总磷	0.06	mg/L	0.3	mg/L	达标
								化学需氧量	10	mg/L	30	mg/L	达标

备注: 1、“(L)”表示该项目的检测结果低于方法检出限;
2、“ND”表示检测结果低于检出限值或未检出;
3、“*”表示该点位检测项目的检测结果为平行双样的均值。