

龙华区2024年6月份环境监管重点单位监督性监测结果公示表

序号	企业名称	所属街道	企业地址	监测类别	监测点位名称	监测日期	报告签发日期	监测项目名称	监测结果		排放标准限值		评价结论 (达标/超标)
									监测浓度	单位	限值	单位	
1	深圳大唐宝昌燃气发电有限公司	福城	深圳市龙华区福城街道人民路233号	废气	9#发电机组废气排放口	2024/6/13-6/18	2024/6/21	颗粒物	1.1	mg/m³	5	mg/m³	达标
								二氧化硫	3L	mg/m³	20	mg/m³	达标
								氮氧化物	8	mg/m³	50	mg/m³	达标
								烟气黑度	<1	级	1	级	达标
					11#发电机组废气排放口	2024/6/17-6/19	2024/6/19	颗粒物	1.2	mg/m³	5	mg/m³	达标
								二氧化硫	3L	mg/m³	20	mg/m³	达标
								氮氧化物	6	mg/m³	50	mg/m³	达标
								烟气黑度	<1	级	1	级	达标
2	银星投资集团有限公司(银星科技园智界工业废水集中处理项目一期)	观澜	深圳市龙华区观澜街道梅观高速观澜出口旁银星科技园智界内一期污水站	废水	废水排放口DW001	2024/6/11	2024/6/21	pH值	7.1	无量纲	6~9	无量纲	达标
								色度	2	倍	30	倍	达标
								悬浮物	4L	mg/L	10	mg/L	达标
								化学需氧量	6	mg/L	20	mg/L	达标
								五日生化需氧量	0.5L	mg/L	4	mg/L	达标
								氨氮	0.029	mg/L	1	mg/L	达标
								总氮	0.51	mg/L	15	mg/L	达标
								总磷	0.06	mg/L	0.2	mg/L	达标
								石油类	0.06L	mg/L	0.05	mg/L	达标
								六价铬	0.004L	mg/L	0.05	mg/L	达标
								总铅	0.1L	mg/L	0.05	mg/L	达标
								总镉	0.05L	mg/L	0.005	mg/L	达标
								总铬	0.03L	mg/L	0.15	mg/L	达标
								总汞	0.00004L	mg/L	0.0001	mg/L	达标
总砷	0.0009	mg/L	0.05	mg/L	达标								
3	银星投资集团有限公司(银星科技园智界二期)	观澜	深圳市龙华区观澜街道梅观高速观澜出口旁银星科技园南侧	废水	污水排放口DW001	2024/6/12	2024/6/21	pH值	7.2	无量纲	6~9	无量纲	达标
								色度	2	倍	30	倍	达标
								悬浮物	4L	mg/L	10	mg/L	达标
								化学需氧量	4L	mg/L	20	mg/L	达标
								五日生化需氧量	0.5L	mg/L	4	mg/L	达标
								氨氮	0.025L	mg/L	1	mg/L	达标
								总氮	0.24	mg/L	15	mg/L	达标
								总磷	0.06	mg/L	0.2	mg/L	达标
								石油类	0.06L	mg/L	0.05	mg/L	达标
								六价铬	0.004L	mg/L	0.05	mg/L	达标
								总铅	0.1L	mg/L	0.05	mg/L	达标

序号	企业名称	所属街道	企业地址	监测类别	监测点位名称	监测日期	报告签发日期	监测项目名称	监测结果		排放标准限值		评价结论 (达标/超标)
									监测浓度	单位	限值	单位	
								总镉	0.05L	mg/L	0.005	mg/L	达标
								总铬	0.03L	mg/L	0.15	mg/L	达标
								总汞	0.00004L	mg/L	0.0001	mg/L	达标
								总砷	0.0008	mg/L	0.05	mg/L	达标
4	银星投资集团有限公司(银星科技园智界工业废水集中处理项目三期)	观澜	深圳市龙华区观澜街道梅观高速观澜出口旁银星科技园智界内三期污水站	废水	污水排放口DW001	2024/6/12	2024/6/21	pH值	7.2	无量纲	6~9	无量纲	达标
								色度	2	倍	30	倍	达标
								悬浮物	4L	mg/L	10	mg/L	达标
								化学需氧量	4L	mg/L	20	mg/L	达标
								五日生化需氧量	0.5L	mg/L	4	mg/L	达标
								氨氮	0.038	mg/L	1	mg/L	达标
								总氮	0.32	mg/L	15	mg/L	达标
								总磷	0.05	mg/L	0.2	mg/L	达标
								石油类	0.06L	mg/L	0.05	mg/L	达标
								六价铬	0.004L	mg/L	0.05	mg/L	达标
								总铅	0.1L	mg/L	0.05	mg/L	达标
								总镉	0.05L	mg/L	0.005	mg/L	达标
								总铬	0.03L	mg/L	0.15	mg/L	达标
								总汞	0.00004L	mg/L	0.0001	mg/L	达标
总砷	0.001	mg/L	0.05	mg/L	达标								
5	深圳市宏晟裕五金制品有限公司	观澜	深圳市龙华区观澜街道桂香社区佳怡工业园13号登司电子厂综合楼201	废水	污水排放口DW002	2024/6/17	2024/6/25	pH值	8.9	无量纲	6~9	无量纲	达标
								悬浮物	4L	mg/L	10	mg/L	达标
								化学需氧量	4	mg/L	20	mg/L	达标
								五日生化需氧量	0.5L	mg/L	4	mg/L	达标
								氨氮	0.033	mg/L	1	mg/L	达标
								总氮	1.29	mg/L	15	mg/L	达标
								总磷	0.03	mg/L	0.2	mg/L	达标
								阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	0.2	mg/L	达标
石油类	0.06L	mg/L	0.05	mg/L	达标								
6	麒麟电子(深圳)有限公司	观湖	深圳市龙华区观湖街道樟坑径下湖社区居委会安澜大道214号	废气	废气排放口DA001(排气筒高度: 19米)	2024/5/9	2024/5/16	非甲烷本烃	0.43	mg/m³	120	mg/m³	达标
					苯			0.0123	mg/m³	12	mg/m³	达标	
					甲苯			0.0044	mg/m³	40	mg/m³	达标	
					二甲苯			1.5*10 ⁻³ L	mg/m³	70	mg/m³	达标	
					颗粒物			< 20	mg/m³	120	mg/m³	达标	
					二甲苯			1.5*10 ⁻³ L	mg/m³	/	/	/	
					甲苯+二甲苯			0.0186	mg/m³	15	mg/m³	达标	
					VOCs			0.7	mg/m³	120	mg/m³	达标	
					废气排放口DA002(排气筒高度: 21米)								

序号	企业名称	所属街道	企业地址	监测类别	监测点位名称	监测日期	报告签发日期	监测项目名称	监测结果		排放标准限值		评价结论 (达标/超标)
									监测浓度	单位	限值	单位	
7	深圳市国瓷永丰源瓷业有限公司	观湖	深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区下围工业一路23号永丰源厂房1栋整套	废气	废气排放口DA001(排气筒高度:25米)	2024/5/13	2024/5/18	非甲烷总烃	2.16	mg/m ³	/	/	/
								氟化氢	2.39	mg/m ³	3	mg/m ³	达标
								锡	3.69*10 ⁻⁴	mg/m ³	/	/	/
								铅	0.01L	mg/m ³	0.1	mg/m ³	达标
								镍	3*10 ⁻⁵ L	mg/m ³	0.2	mg/m ³	达标
								镉	3*10 ⁻⁶ L	mg/m ³	0.1	mg/m ³	达标
								烟气黑度(林格曼黑度)	<1	级	1	级	达标
8	深圳振华富电子有限公司	龙华	深圳市龙华区龙华街道清华社区和平路64号中国振华工业园大楼	废水	废水总排放口	2024/6/12	2024/6/19	pH值	7.3	无量纲	6-9	无量纲	达标
								氨氮	0.066	mg/L	10	mg/L	达标
								总磷	0.16	mg/L	1	mg/L	达标
								总氮	1.58	mg/L	20	mg/L	达标
					化学需氧量			11	mg/L	80	mg/L	达标	
					含镍废水排放口			镍	0.007L	mg/L	0.5	mg/L	达标
					含铅废水排放口			铅	0.07L	mg/L	0.1	mg/L	达标
9	深超光电(深圳)有限公司	龙华	深圳市龙华区龙华街道民清路北深超光电科技园11栋、K1-K7栋、K9栋	废水	废水排放口	2024/6/12	2024/6/19	pH值	8.1	无量纲	6-9	无量纲	达标
								化学需氧量	40	mg/L	90	mg/L	达标
								氨氮	1.12	mg/L	10	mg/L	达标
								总磷	0.05	mg/L	0.5	mg/L	达标
								总氮	2.26	mg/L	45	mg/L	达标
								氟化物	1.93	mg/L	10	mg/L	达标
10	深圳富联富桂精密工业有限公司	龙华	深圳市龙华区龙华街道民清路东侧富士康科技园B4、D7、D8、D9、D10、D11、E5、E6、F8、F20、F21栋	废水	废水排放口	2024/6/13	2024/6/17	总有机碳	0.4	mg/L	20	mg/L	达标
								总氮	2.6	mg/L	45	mg/L	达标
								氨氮	0.056	mg/L	10	mg/L	达标
								总磷	0.01	mg/L	0.5	mg/L	达标
								化学需氧量	18	mg/L	90	mg/L	达标
								pH值	7.1	无量纲	6-9	无量纲	达标
								石油类	0.06L	mg/L	5	mg/L	达标
								阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	5	mg/L	达标
								悬浮物	7	mg/L	60	mg/L	达标
					综合废水排放口E区			化学需氧量	10	mg/L	80	mg/L	达标
								氨氮	0.054	mg/L	15	mg/L	达标
								总有机碳	1.6	mg/L	20	mg/L	达标
								铜	0.04L	mg/L	0.5	mg/L	达标
								总磷	0.02	mg/L	—	mg/L	达标
								总氮	1.44	mg/L	20	mg/L	达标
								氟化物	0.12	mg/L	10	mg/L	达标

序号	企业名称	所属街道	企业地址	监测类别	监测点位名称	监测日期	报告签发日期	监测项目名称	监测结果		排放标准限值		评价结论 (达标/超标)
									监测浓度	单位	限值	单位	
11	富士康科技集团有限公司	龙华	深圳市龙华区龙华街道东环二路2路	废水	含镍废水排放口	2024/6/13	2024/6/20	pH值	6.8	无量纲	6-9	无量纲	达标
								氰化物	0.004L	mg/L	0.2	mg/L	达标
								镍	0.007L	mg/L	0.5	mg/L	达标
					总铬			0.004L	mg/L	0.5	mg/L	达标	
					六价铬			0.004L	mg/L	0.1	mg/L	达标	
					总磷			0.01	mg/L	1	mg/L	达标	
					总氮			3.18	mg/L	20	mg/L	达标	
					石油类			0.06L	mg/L	2	mg/L	达标	
					总有机碳			0.6	mg/L	20	mg/L	达标	
					氨氮			0.24	mg/L	15	mg/L	达标	
					化学需氧量			16	mg/L	80	mg/L	达标	
					pH值			6.5	无量纲	6-9	无量纲	达标	
					锌			0.009L	mg/L	1	mg/L	达标	
12	深圳富泰华工业(深圳)有限公司龙华分厂	龙华	深圳市龙华新区龙华街道东环二路2号富士康科技工业园	废水	综合废水总排口	2024/6/13	2024/6/17	pH值	6.4	无量纲	6-9	无量纲	达标
								化学需氧量	16	mg/L	90	mg/L	达标
								五日生化需氧量	3.2	mg/L	20	mg/L	达标
								悬浮物	9	mg/L	60	mg/L	达标
								氨氮	0.277	mg/L	10	mg/L	达标
								总磷	0.01	mg/L	0.5	mg/L	达标
								总氮	0.47	mg/L	45	mg/L	达标
								石油类	0.06L	mg/L	5	mg/L	达标
总有机碳	1.2	mg/L	20	mg/L	达标								
13	深圳富泰宏精密工业有限公司	龙华	采样地址 深圳市龙华新区龙华办事处东环二路二号富士康科技园	废水	综合废水总排口	2024/6/13	2024/6/17	pH值	7	无量纲	6-9	无量纲	达标
								化学需氧量	10	mg/L	80	mg/L	达标
								悬浮物	8	mg/L	30	mg/L	达标
								氨氮	0.194	mg/L	10	mg/L	达标
								总磷	0.04	mg/L	0.5	mg/L	达标
								总氮	1.22	mg/L	20	mg/L	达标
								石油类	0.06L	mg/L	2	mg/L	达标
总有机碳	1.8	mg/L	20	mg/L	达标								
								pH值	6.6	无量纲	6-9	无量纲	达标
								化学需氧量	8	mg/L	90	mg/L	达标

序号	企业名称	所属街道	企业地址	监测类别	监测点位名称	监测日期	报告签发日期	监测项目名称	监测结果		排放标准限值		评价结论 (达标/超标)
									监测浓度	单位	限值	单位	
14	业成光电(深圳)有限公司E区	龙华	深圳市龙华区龙华街道富康小区东环二路2号富士康工业园E4栋101(原G2区1栋1层),民清路北深超光电科技园K2区H3厂房、H1厂房、H7厂房	废水	E区工业废水排污口	2024/6/13	2024/6/17	悬浮物	7	mg/L	60	mg/L	达标
								氨氮	0.277	mg/L	10	mg/L	达标
								总磷	0.1	mg/L	0.5	mg/L	达标
								总氮	8.1	mg/L	45	mg/L	达标
								阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	5	mg/L	达标
								石油类	0.06L	mg/L	5	mg/L	达标
								总有机碳	1.5	mg/L	20	mg/L	达标
15	深圳市民治泓泽水务有限公司	民治	深圳市龙华区民治街道民康路123号	废水	废水总排放口DW001	2024/4/11	2024/4/25	pH(无量纲)	6.4	/	6-9	/	达标
								悬浮物	4L	mg/L	10	mg/L	达标
								色度	6	倍	30	mg/L	达标
								总氮	4.38	mg/L	10	mg/L	达标
								氨氮	0.19	mg/L	1.5	mg/L	达标
								总磷	0.16	mg/L	0.3	mg/L	达标
								化学需氧量	15	mg/L	30	mg/L	达标
								五日生化需氧量	2.8	mg/L	6	mg/L	达标
								石油类	0.06L	mg/L	1	mg/L	达标
								动植物油	0.06L	mg/L	1	mg/L	达标
								氟化物	0.296	mg/L	—	mg/L	达标
								总氧化物	0.002	mg/L	—	mg/L	达标
								烷基汞	未检出	mg/L	—	mg/L	达标
								粪大肠菌群	3.3 × 10 ²	MPN/L	1000	MPN/L	达标
								汞	0.00004L	mg/L	0.001	mg/L	达标
								六价铬	0.004L	mg/L	0.05	mg/L	达标
								铬	0.03L	mg/L	0.1	mg/L	达标
								铜	0.04L	mg/L	—	mg/L	达标
								铅	0.0003	mg/L	0.1	mg/L	达标
								砷	0.0003L	mg/L	0.1	mg/L	达标
镉	0.00005L	mg/L	0.01	mg/L	达标								
镍	0.007L	mg/L	—	mg/L	达标								
挥发酚	0.002L	mg/L	—	mg/L	达标								
阴离子表面活性剂	0.05L	mg/L	0.5	mg/L	达标								

备注: 1、“(L)”表示该项目的检测结果低于方法检出限
2、“ND”表示检测结果低于检出限值或未检出;
3、“*”表示该点位检测项目的检测结果为平行双样的均值