

深圳市生态环境局龙华管理局关于 2024年第三季度（第三批）污染源环境监管“双随机、一公开”抽查结果公示表

序号	计划名称	计划类型	单位名称	单位地址	企业类型	检查人名称	检查时间	检查情况	检查结果	状态	正面清单	是否发现问题
1	2024年第三季度	竣工验收	深圳市金中孚五金电子有限公司新建项目	深圳市龙华区大浪街道华新悦明工业区厂房 D 栋一楼 1 单元	一般行业项目	陈桂华, 石秀怡	2024-09-04 16:51:23	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划, 对深圳市金中孚五金电子有限公司开展执法检查。 企业基本情况: 深圳市金中孚五金电子有限公司, 移动执法系统双随机任务显示地址为深圳市龙华区大浪街道华新悦明工业区厂房D栋一楼1单元, 未查询到该公司营业执照注册信息。 现场检查情况: 现场检查时, 该地址现经营公司为深圳市赢迈特科技有限公司, 深圳市金中孚五金电子有限公司已搬迁。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	否
2	2024年第三季度	竣工验收	深圳市华科诚科技有限公司新建项目	深圳市龙华区观湖街道新田社区新湖路贤立盛园区内第1栋第4层厂房	一般行业项目	郭云长, 张丽兴	2024-09-04 11:45:00	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划, 对深圳市华科诚科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况: 1. 深圳市华科诚科技有限公司, 地址位于深圳市龙华区观湖街道新田社区新湖路贤立盛园区内第1栋第4层厂房, 已注册工商营业执照, 统一社会信用代码:914403006990606552, 法定代表人是沈三五。 现场检查情况: 1. 现场检查时, 该企业危险废物储存场所未张贴标识牌, 已要求负责人尽快落实整改。	发现问题作出责令改正等行政命令	已完成	否	是
3	2024年第三季度	排污单位	深圳华润三九医药贸易有限公司	深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观清路1号综合办公中心2-4层、6-9层	重点监管对象	郭云长, 张丽兴	2024-09-06 10:50:00	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划, 对深圳华润三九医药贸易有限公司开展执法检查。 企业基本情况: 1. 深圳华润三九医药贸易有限公司, 地址位于深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观清路1号综合办公中心2-4层、6-9层, 已注册工商营业执照, 统一社会信用代码:91440300279255413C, 法定代表人是宋良玉。 现场检查情况: 1. 现场检查时, 该企业已无排污许可证, 未完成广东省固体废物环境监管信息平台季度填报, 现场要求该企业负责人尽快完成广东省固体废物环境监管信息平台的季度填报。	发现问题作出责令改正等行政命令	已完成	否	是
4	2024年第三季度	排污单位	深圳市宝能汽车有限公司	深圳市龙华区观澜街道观光路1226号	重点监管对象	万娟娟, 赵思昌	2024-09-09 11:30:06	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划, 对深圳市宝能汽车有限公司开展执法检查。 企业基本情况: 该公司主要从事汽车整车制造, 已办理环评审批手续并通过竣工验收, 已办理排污许可证。 现场检查情况: 该公司设有涂装、冲压、焊接、清洗等工艺, 已配套安装废气、废水治理设施, 并已安装在线监测设备, 现场检查时该公司废气在线监测正在运行, 监测数据正常。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	是	否
5	2024年第三季度	排污单位	银星科技园智界二期污水处理站	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-72号银星智界2号楼1701	重点监管对象	万娟娟, 赵思昌	2024-09-09 10:15:42	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划, 对银星投资集团有限公司开展执法检查。 企业基本情况: 该公司主要从事银星产业园区内工业废水综合收集和处置运营, 已办理环评审批手续及排污许可证。 现场检查情况: 该公司银星科技园智界二期污水处理站项目建有一套废水治理设施, 现场废水治理设施正在运行, 废水总排放口无排水。已安装废水在线监测设备, 在线监测数据正常, 在线监测站房临时危险废物贮存点标识牌不规范, 要求限期进行整改。	发现问题作出责令改正等行政命令	已完成	是	是
6	2024年第三季度	排污单位	深圳市铨镡顺科技有限公司	深圳市龙华新区观澜下湖社区下围工业区一路1号B栋401	一般监管对象	郭云长, 张丽兴	2024-09-06 11:38:00	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划, 对深圳市铨镡顺科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况: 1. 深圳市铨镡顺科技有限公司, 地址位于深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路1号B栋401, 已注册工商营业执照, 统一社会信用代码:91440300557194332C, 法定代表人是毛波。 现场检查情况: 1. 现场检查时, 该企业现场未经营, 现场无人。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	否

序号	计划名称	计划类型	单位名称	单位地址	企业类型	检查人名称	检查时间	检查情况	检查结果	状态	正面清单	是否发现问题
7	2024年第3季度	排污单位	深圳市卫国泽达电子有限公司	同胜社区浦华科技园厂房A区B单元C分割体	一般监管对象	陈桂华, 石秀怡	2024-09-04 16:11:39	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划, 对深圳市卫国泽达电子有限公司开展执法检查。 企业基本情况: 深圳市卫国泽达电子有限公司, 原工商营业执照注册地址位于深圳市龙华区大浪街道同胜社区浦华科技园厂房A区B单元C分割体。 现场检查情况: 现场检查时, 该地址现经营公司为深圳市腾阁实业有限公司和深圳市深远达科技有限公司, 深圳市卫国泽达电子有限公司已搬迁。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	否
8	2024年第3季度	排污单位	深圳市中盛达硅胶制品有限公司	星花社区居委会桂花路304号顺鑫工业园1栋三楼301	一般监管对象	万娟娟, 赵思昌	2024-09-09 10:48:48	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划, 对深圳市中盛达硅胶制品有限公司开展执法检查。 企业基本情况: 该公司主要从事硅胶制品加工生产, 已办理排污许可登记。 现场检查情况: 该公司生产工艺为组装、包装, 不涉及废气、废水污染物产生。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	否
9	2024年第3季度	排污单位	深圳富联富桂精密工业有限公司	深圳市龙华区龙华街道民清路东侧富士康科技工业园A10-3F、B4、D7、D8、D9、D10、D11、E5、E6、F6-2F、F8、F20、F21栋	重点监管对象	温晓模, 刘霖峰	2024-09-11 16:04:41	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划, 对深圳富联富桂精密工业有限公司开展执法检查。 企业基本情况: 1、深圳富联富桂精密工业有限公司, 位于深圳市龙华区龙华街道民清路东侧富士康科技工业园F8d区厂房1栋第一层、第二层、第三层、第四层, 法人为黄国荣, 统一社会信用代码91440300MA5EHGH388。2、排污许可证管理类型属简化管理, 排污许可证编号: 91440300MA5EHGH388001Q。该项目已取得原国家环保部门环评审批, 批复号为深环水函【2017】55号、深环批【2006】900592号、深环批【2006】900567号等。3、项目主要生产服务器、存储器、网络交换机、路由器、IP电话机、视讯设备、数据终端设备、调制解调器、无线终端设备、自动化设备、数据交换机、网络控制器、无线通信设备、有线通讯设备、通信网络设备、多媒体播放设备、GPS导航仪、微型计算器、光通讯设备、光连接器、电路板、机框、机壳、机箱、自动化治具、五金塑料制品、测试治具、安防产品及其零配件、数据线、电子产品及其零配件、计算机接口设备、音箱及其零配件、多维立体眼镜、电子游戏机及其零配件。设有1座废水处理设施, 污水允许排放量为80吨每日, 排入污水管网, 产生的有机废气经治理后排放, 废气处理工艺为活性炭吸附。现场检查情况: 1、现场检查时, 企业正在生产, 废气废水处理设施正在运行, 根据企业提交的检测报告, 废水、废气均能达标排放。2、危废贮存场所已落实规范要求。3、现场能提供废气日常检查点检台账, 未能提供废气日常点检拍照记录, 已要求尽快落实整改。	发现问题作出责令改正等行政命令	已完成	是	是
10	2024年第3季度	排污单位	艺成钟表(深圳)有限公司	深圳市龙华新区观澜茜坑社区茜坑老村万地工业区19号厂房4楼A区	一般监管对象	万娟娟, 赵思昌	2024-09-12 15:05:42	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划, 对艺成钟表(深圳)有限公司开展执法检查。 企业基本情况: 该公司主要从事钟表生产, 员工4个。 现场检查情况: 现场检查时, 该公司正在生产, 生产工艺为组装包装, 无危废产生, 现场一般固废标识牌不规范。	发现问题作出责令改正等行政命令	已完成	否	是
11	2024年第3季度	排污单位	深圳市腾帆精密机械有限公司	深圳市龙华区观澜街道福前路桔塘社区下新塘38号美联工业区第二栋负一层	一般监管对象	万娟娟, 赵思昌	2024-09-12 11:20:57	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划, 对深圳市腾帆精密机械有限公司开展执法检查。 企业基本情况: 该企业已搬迁 现场检查情况: 该企业已搬迁	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	否
12	2024年第3季度	排污单位	深圳市车视博科技有限公司	深圳市龙华新区观澜街道悦兴围社区外径工业园21号4楼	一般监管对象	万娟娟, 赵思昌	2024-09-12 10:37:37	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划, 对深圳市车视博科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况: 该企业已搬迁 现场检查情况: 该企业已搬迁	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	否

序号	计划名称	计划类型	单位名称	单位地址	企业类型	检查人名称	检查时间	检查情况	检查结果	状态	正面清单	是否发现问题
13	2024年第三季度	竣工验收	深圳市荣德五金弹簧有限公司迁扩建项目	深圳市龙华区观澜街道横坑河西新村3号厂房一楼	一般行业项目	万娟娟,赵思昌	2024-09-13 15:15:00	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划,对深圳市荣德五金弹簧有限公司开展执法检查。 企业基本情况: 1. 深圳市荣德五金弹簧有限公司,原地址深圳市龙华区观湖街道环观中路河西新村3号,已搬迁至深圳市龙岗区坂田街道五和社区珠江旭景佳园第四栋4C-0301,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:914403007741273122,法定代表人是程德荣; 现场检查情况: 1. 现场检查时,该企业已搬迁,原地址现为工地项目办公区。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	否
14	2024年第三季度	监测机构	国辐环境科技(广东)有限公司	深圳市龙华区民治街道民治社区1970科技园6栋201	重点监管对象	郭云长,温晓模	2024-09-13 16:03:36	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划,对国辐环境科技(广东)有限公司开展执法检查。 企业基本情况:该公司成立于2021年06月07日,主要从事核辐射检测、检测报告制作。 现场检查情况:现场检查时该公司正在营业,现场无生产车间,无废水废气产生。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	否
15	2024年第三季度	排污单位	深圳市星宇皓塑胶五金有限公司	清华社区居委会新业一路9号1-2层	一般监管对象	刘霖峰,温晓模	2024-09-20 17:30:14	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划,对深圳市星宇皓塑胶五金有限公司开展执法检查。 企业基本情况:该企业主要从事电子产品生产,现场核实,该企业已经搬迁。 现场检查情况:该企业主要从事电子产品生产,现场核实,该企业已经搬迁。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	否
16	2024年第三季度	排污单位	深圳市兴莲发机械电热设备有限公司	深圳市龙华区大浪街道高峰社区下早村工业区3栋5层	一般监管对象	陈桂华,石秀怡	2024-09-20 15:27:31	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划,对深圳市兴莲发机械电热设备有限公司开展执法检查。 企业基本情况:深圳市兴莲发机械电热设备有限公司,工商执照注册地址为广东省深圳市龙华区大浪街道办事处鹤山社区居委会下早工业区三栋五楼B座分隔体。 现场检查情况:现场执法人员到达注册地址检查发现,该公司已搬迁,现地址经营公司为深圳市欧思雅科技有限公司。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	否
17	2024年第三季度	竣工验收	深圳市龙华区大浪宏鑫光学制品厂新建项目	深圳市龙华区大浪街道高峰社区创艺路70号亿康工业园202室	重点行业项目	陈桂华,石秀怡	2024-09-20 10:12:17	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划,对深圳市龙华区大浪宏鑫光学制品厂开展执法检查。 企业基本情况:深圳市龙华区大浪宏鑫光学制品厂,原注册地址为龙华区大浪街道创艺路70栋2楼。通过天眼查查询该公司已于2021年注销工商营业执照。 现场检查情况:现场到达创艺路亿康工业区70号202室,未发现该公司。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	否
18	2024年第三季度	竣工验收	深圳市湘凡科技有限公司改扩建项目环保设施竣工验收	广东深圳龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御祥厂区2栋厂房2层-4层、20栋厂房2层-5层	一般行业项目	陈桂华,石秀怡	2024-09-20 10:53:22	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划,对深圳市湘凡科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况:该公司位于深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御祥厂区2栋厂房2层-4层、A轻厂房2-5楼、7栋2层-4层,该公司主要从事电子器材、数据线等产品的生产,主要生产工艺为点焊、点胶、注塑、组装等,车间废气通过楼顶3套废气设施处理后排放。 现场检查情况:现场检查时,该公司正在生产,楼顶2套废气处理设施(活性炭+UV光解)正在运行,检查发现3套废气处理设施排放口设置不规范,未设置采样口,正在运行的2套废气处理设施中的uv灯管部分已损坏,未发现有电流,该公司A栋2楼危废储存场所未将危废管理制度上墙,已要求立即整改,该公司已于2021年7月完成竣工环境保护验收。	发现问题作出责令改正等行政命令	已完成	否	是

序号	计划名称	计划类型	单位名称	单位地址	企业类型	检查人名称	检查时间	检查情况	检查结果	状态	正面清单	是否发现问题
19	2024年第三季度	竣工验收	深圳市金启顺五金制品有限公司新建项目	深圳市龙华区三联河背村振濠泰工业区二栋一楼 A 区	一般行业项目	陈桂华, 石秀怡	2024-09-20 16:24:40	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划, 对深圳市金启顺五金制品有限公司开展执法检查。 企业基本情况: 深圳市金启顺五金制品有限公司, 注册地址为龙华街道大浪南路河背工业区振濠泰科技园 2栋1楼。 现场检查情况: 执法人员到该注册地址现场检查发现该公司已搬迁, 现经营公司为深圳市凡美智能制造有限公司。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	否
20	2024年第三季度	竣工验收	深圳市聪顺光电科技有限公司新建项目	深圳市龙华区大浪街道大浪宝龙工业区第三栋一楼	一般行业项目	陈桂华, 石秀怡	2024-09-20 15:50:32	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划, 对深圳市聪顺光电科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况: 深圳市聪顺光电科技有限公司, 地址位于深圳市龙华区大浪街道陶元社区元芬工业区综合楼 15栋710, 该公司主要从事电子产品、充电宝等电子商务。 现场检查情况: 现场检查时发现该公司地址只有办公和产品展示场所, 不涉及生产。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	否
21	2024年第三季度	竣工验收	维他丰达牙科器材(深圳)有限公司扩建项目环保验收	广东深圳龙华区深圳市龙华区侨安科技工业园内A栋5楼501室	一般行业项目	郭云长, 张丽兴	2024-09-18 15:18:00	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划, 对维他丰达牙科器材(深圳)有限公司开展执法检查。 企业基本情况: 1. 维他丰达牙科器材(深圳)有限公司, 地址位于深圳市龙华区侨安科技工业园内A栋5楼501室, 已注册工商营业执照, 统一社会信用代码: 914403007966486881, 法定代表人是杨显军。 现场检查情况: 1. 现场检查时, 该企业正在生产。 2. 现场检查时, 该企业危险废物标识牌、标签已过期不规范, 已要求现场负责人尽快更新危险废物标识牌、标签。	发现问题作出责令改正等行政命令	已完成	否	是
22	2024年第三季度	排污单位	深圳立健药业有限公司	深圳市龙华区大浪街道同胜社区园富路1号	重点监管对象	陈桂华, 石秀怡	2024-09-25 10:50:38	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划, 对深圳立健药业有限公司开展执法检查。 企业基本情况: 深圳立健药业有限公司, 地址位于广东省深圳市龙华区大浪街道同富裕工业园园富路, 该公司主要从事头孢等药品的生产制作, 主要生产工艺有来料、分装、清洗等, 该公司共有两个废水排放口, 分别是综合废水排放口和清洗废水排放口。 现场检查情况: 现场检查时, 该公司正在生产, 废水处理设施正在运行, 现场我局执法人员安排第三方检测公司对该公司废水采样, 现场检查发现危废贮存场所部分标签未张贴。	发现问题作出责令改正等行政命令	已完成	否	是
23	2024年第三季度	排污单位	深圳市汉明兴实业有限公司	深圳市龙华区观澜街道库坑社区皇帝印工业区2号A栋利美厂车间103	一般监管对象	万娟娟, 赵思昌	2024-09-23 11:34:15	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划, 对深圳市汉明兴实业有限公司开展执法检查。 企业基本情况: 该公司主要从事五金制品的生产加工。 现场检查情况: 现场检查发现该公司未在现址开设车间, 仅剩一间办公室, 原生产车间现为深圳可视科技有限公司仓库。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	否
24	2024年第三季度	竣工验收	深圳市思榕科技有限公司扩建项目	深圳市龙华区龙华街道卫东龙工业区 6、7 号厂房	一般行业项目	刘霖峰, 李秋良	2024-09-23 11:05:43	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划, 对深圳市思榕科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况: 该企业主要从事电子产品生产, 现场检查时, 该企业已经搬迁。 现场检查情况: 该企业主要从事电子产品生产, 现场检查时, 该企业已经搬迁。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	否
25	2024年第三季度	竣工验收	赣深客专铁路 GSSG-11 标涉及 220kV、110kV 电缆线路迁改工程	深圳市龙华区民治街道	一般行业项目	温晓模, 李秋良	2024-09-24 10:02:38	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划, 对赣深客专铁路 GSSG-11 标涉及 220kV、110kV 电缆线路迁改线路工程进行检查, 该项目由中铁四局集团电气化工程有限公司承建。 企业基本情况: 未见施工 现场检查情况: 该项目已完工。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	否

序号	计划名称	计划类型	单位名称	单位地址	企业类型	检查人名称	检查时间	检查情况	检查结果	状态	正面清单	是否发现问题
26	2024年第3季度	竣工验收	深圳市玖幸环境科技有限公司迁建项目	深圳市龙华区观澜街道黎光社区老围 459 号厂房 E 栋二层	一般行业项目	万娟娟, 赵思昌	2024-09-23 10:15:55	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划, 对深圳市玖幸环境科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况: 该公司主要从事洁净室的生产加工。 现场检查情况: 现场检查时该公司已搬迁, 现为空置厂房。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	否
27	2024年第3季度	监测机构	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司深圳第二分公司	深圳市龙华区大浪街道高峰社区南科创元谷1栋101	重点监管对象	张丽兴, 李秋良	2024-09-23 17:05:00	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划, 对中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司深圳第二分公司开展执法检查。 企业基本情况: : 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司深圳第二分公司, 位于广东省深圳市龙华区大浪街道陶元社区南科创元谷1栋101, 统一社会信用代码为91440300MA5F92G06Q, 法定代表人是刘尚坤, 该公司从事水利工程质量检测, 环境检测类资质能力已取消, 资质认定证书编号:201919024239。 现场检查情况: 该公司水利工程质量实验室正在经营, 现场无环境检测类实验室使用, 无环境检测的工作人员。现场配合人表示公司于2021年已取消环境检测类资质能力, 所有环境检测报告已送回总公司存档, 现场无法提供报告, 并提供资质认定审批资料。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	否
28	2024年第3季度	监测机构	深圳市利诚检测技术有限公司	深圳市龙华区观澜街道黎光社区新工业区19号厂房第三层	重点监管对象	万娟娟, 赵思昌	2024-09-23 11:00:22	深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划, 对深圳市利诚检测技术有限公司开展执法检查。 企业基本情况: 该公司主要从事环境检测业务。已办理营业执照与环保审批手续, 已获得相关检测机构资质认定证书, 已配套废气污染防治设施, 已进行环保自主验收。 现场检查情况: 现场检查时该公司实验室正在进行分析实验。存放危化品的仓库台账记录未及时更新, 危废储存场所应急物资缺少。已现场要求该公司负责人完善台账与调制环境应急物资。	发现问题作出责令改正等行政命令	已完成	否	是