

2026年深圳市南山区“双随机、一公开”日常检查结果公示表（第一季度第二批）

序号	计划名称	计划类型	单位名称	单位地址	企业类型	检查人名称	检查时间	检查情况	检查结果	状态	正面清单	是否发现问题
1	2026年第一季度	排污单位	深圳南山安森美半导体有限公司西丽分公司	深圳市南山区西丽镇留仙村路110号A栋厂房B栋附属栋	重点监管对象	陈创朔,余城德	2026-03-26 17:29:45	深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度执法计划,对深圳南山安森美半导体有限公司西丽分公司开展执法检查。 企业基本情况:深圳南山安森美半导体有限公司西丽分公司,地址位于深圳市南山区西丽镇留仙村路110号A栋厂房、B栋附属栋,已取得工商营业执照,统一社会信用代码为914403005571809933,负责人为吴涛。 检查情况:经非现场检查,1、查看国家企业信用信息公示系统,该企业正常经营;2、通过全国排污许可证管理信息平台(公开端),查看企业排污许可信息公开内容,未发现异常;3、通过广东省固体废物云申报系统查看企业危废转移联单情况,未发现异常;本次检查未发现环境违法行为。	未发现问题终止检查	已完成	否	未发现问题
2	2026年第一季度	排污单位	哈斯基石油中国有限公司	广东省深圳市南山区太子路1号新时代广场10楼	重点监管对象	黄智华,林广波	2026-03-10 11:31:27	深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度执法计划,对哈斯基石油中国有限公司开展执法检查。 企业基本情况:哈斯基石油中国有限公司位于深圳市南山区招商街道水湾社区太子路1号新时代广场21A-L单元,统一社会信用代码是91440300X26002370P,法定代表人是李齐军。 检查情况:经现场检查,该公司有危险废物转移联单,有安全检查记录。本次检查未发现环境违法行为。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	未发现问题
3	2026年第一季度	排污单位	中国医学科学院阜外医院深圳医院	深圳市南山区朗山路12号	重点监管对象	龚俊舟,杜军强	2026-03-30 10:09:21	深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度执法计划,对中国医学科学院阜外医院深圳医院开展非现场执法检查。 企业基本情况:中国医学科学院阜外医院深圳医院,地址位于深圳市南山区西丽街道朗山路12号,统一社会信用代码为12440300455755141,法定代表人为纪宏文。 检查情况:经非现场检查,通过全国排污许可证管理信息平台检查,该企业主要污染物类别为废水和废气,该企业按照执行(守法)报告要求,正常填报平台信息。查看查看污染源废水自动监测管理系统及广东省固体废物云申报系统,本次检查未发现环境违法行为。	未发现问题终止检查	已完成	否	未发现问题
4	2026年第一季度	排污单位	深圳未名新鹏生物医药有限公司	深圳市南山区西丽街道高新北二道18号	重点监管对象	龚俊舟,余城德	2026-03-19 15:08:51	深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度执法计划,对深圳未名新鹏生物医药有限公司开展非现场执法检查。 企业基本情况:深圳未名新鹏生物医药有限公司,地址位于深圳市南山区西丽街道高新北二道18号,统一社会信用代码为91440300192210976J,法定代表人为王梅。 检查情况:经非现场检查,通过全国排污许可证管理信息平台检查,该企业主要污染物类别为废水和废气,该企业按照执行(守法)报告要求,正常填报平台信息。查看查看污染源废水自动监测管理系统及广东省固体废物云申报系统。本次检查未发现环境违法行为。	未发现问题终止检查	已完成	否	未发现问题

5	2026年第1季度	排污单位	深圳市广前电力有限公司	深圳市南山区妈湾大道北1087号深圳前湾燃机电厂	重点监管对象	黄智华,龚俊舟	2026-03-26 11:20:00	深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度双随机执法检查计划,对深圳市广前电力有限公司开展执法检查。 企业基本情况:该单位的营业执照地址为深圳市宝安区80区宝民二路108号西乡街道办事处办公楼附楼106室(办公场所),统一社会信用代码为:91440300708426330Q,法定代表人为李仲业。 检查情况:经现场检查,本次检查地点位于深圳市南山区大铲岛。现场检查该单位正常经营,有营业执照,排污许可证。现场未发现环境安全问题。本次检查未发现环境违法行为。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果			未发现问题
6	2026年第1季度	排污单位	深圳市显科科技有限公司	深圳市南山区西丽阳光社区松白路1008号艺晶公司15栋一楼-1	一般监管对象	杜军强,陈创朔	2026-03-24 09:56:24	深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度执法计划,对深圳市显科科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况:1.深圳市显科科技有限公司,地址位于深圳市南山区西丽阳光社区松白路1008号艺晶公司15栋一楼-1,统一社会信用代码为91440300661011196M,法定代表人是陈旺松 检查情况:经非现场检查,通过商事主体登记及备案信息查询系统及全国排污许可证管理信息平台,该企业有固定污染源登记回执,有效期至2030年8月20日,经营场所位于深圳市南山区西丽阳光社区松白路1029号南岗第一工业园11栋。本次检查未发现环境违法行为。	未发现问题终止检查	已完成	否	未发现问题
7	2026年第1季度	排污单位	深圳市江机实业有限公司	深圳市福田区深南大道浩铭财富广场B座6E	一般监管对象	林广波,余城德	2026-03-12 15:46:37	企业基本情况:深圳市江机实业有限公司位于深圳市南山区蛇口工业七路科技大厦主楼厂房四层C、D号,统一社会信用代码是91440300192389099L,法定代表人是谢怡涛。 检查情况:经非现场检查,查询深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单,得知该公司已搬迁到深圳市福田区深南大道浩铭财富广场B座6E房,该公司有固定污染源排污登记回执。本次检查未发现环境违法行为。	未发现问题终止检查	已完成	否	未发现问题
8	2026年第1季度	排污单位	广东广安冠德石化有限公司深圳方兴达加油站	深圳市南山区沙河街道北环大道8185号	一般监管对象	黄智华,龚俊舟	2026-03-20 18:45:00	深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度双随机执法检查计划,对广东广安冠德石化有限公司深圳方兴达加油站开展执法检查。 企业基本情况:该单位的地址位于深圳市南山区沙河街道高发社区北环大道8185号101,统一社会信用代码为:91440300359686854A。法定代表人为蔡展宏。 检查情况:经非现场检查,该单位有营业执照、排污许可证。在线检查深圳市油气回收在线监控信息管理平台,发现该单位的加油枪气液比在线监测存在预警情况,已督查该单位进行调整,现场已完成整改。本次检查未发现环境违法行为。	发现问题做出行政指导	已完成	否	问题已整改
9	2026年第1季度	排污单位	深圳市新锐汇创科技有限公司	深圳市南山区招商街道沿山社区南海大道1067号蛇口科技大厦6B03	一般监管对象	龚俊舟,林广波	2026-03-17 14:10:45	企业基本情况:深圳市新锐汇创科技有限公司位于深圳市南山区南山街道荔湾社区月亮湾大道2076号高科集团大楼7楼78009,统一社会信用代码是91440300MA5FOHGC6U,法定代表人是刘素鸽。 检查情况:经非现场检查,该公司有固定污染源排污登记回执,无危险废物产生,不涉及环境安全检查。本次检查未发现环境违法行为。	未发现问题终止检查	已完成	否	未发现问题

10	2026年第1季度	排污单位	深圳市优彩智慧显示有限公司	深圳市南山区松白路1008号港鸿基高新产业园A栋4楼	一般监管对象	余城德,龚俊舟	2026-03-19 14:53:56	<p>深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度执法计划,对深圳市优彩智慧显示有限公司开展执法检查。</p> <p>企业基本情况:深圳市优彩智慧显示有限公司成立于2020年08月21日,原注册地址位于深圳市南山区松白路1008号港鸿基高新产业园A栋4楼,现地址位于深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路168号桥头股份合作公司C301,统一社会信用代码为91440300MA5GBXY74E。主要从事LED产品、LCD产品及周边控制处理设备的设计、研发及销售等业务。</p> <p>检查情况:经非现场检查,线上通过全国排污许可证管理信息平台查询到深圳市优彩智慧显示有限公司为排污登记类企业。同时,通过深圳市市场监督管理局商事登记簿查询(商事主体登记及备案信息查询)系统平台查询深圳市优彩智慧显示有限公司已搬迁至深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路168号桥头股份合作公司C301,未在南山区生产经营。本次检查未发现环境违法行为。</p>	未发现问题终止检查	已完成	否	未发现问题
11	2026年第1季度	排污单位	深圳三星通信技术研究有限公司	深圳市南山区深圳市软件产业基地第2栋C座21层、22层、23层	一般监管对象	黄智华,杜军强	2026-03-26 15:55:00	<p>深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度双随机执法检查计划,对深圳三星通信技术研究有限公司开展执法检查。</p> <p>企业基本情况:该单位的经营地址位于深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地第2栋C座21层、22层、23层,统一社会信用代码为:91440300062734624X。法定代表人为江巍。</p> <p>检查情况:经非现场检查,该单位有营业执照,固定污染源登记回执。有危废处理协议及转移联单。本次检查未发现环境违法行为。</p>	未发现问题终止检查	已完成	否	未发现问题
12	2026年第1季度	排污单位	深圳市松湖加油站有限公司	深圳市南山区妈湾大道东	一般监管对象	余城德,林广波	2026-03-24 10:11:26	<p>深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度执法计划,对深圳市松湖加油站有限公司开展执法检查。</p> <p>企业基本情况:深圳市松湖加油站有限公司成立于2016年03月28日,现地址位于深圳市南山区妈湾大道东(前海物流园区内),统一社会信用代码为914403007084110247。主要从事成品油零售业务。</p> <p>检查情况,经非现场检查,通过广东省固体废物云申报系统查询该企业已按时申报危废产生、处置等信息;同时通过全国排污许可信息平台(公开端)查询到该企业为排污许可简化管理类企业,并已按时提交排污许可执行年报;通过深圳市油气回收在线监控信息管理平台查看该企业油气回收在线数据情况,未发现异常。此外,通过全国污染源监测数据管理与共享系统查询该企业已按时上传自行检测数据。本次检查未发现环境违法行为。</p>	未发现问题终止检查	已完成	否	未发现问题
13	2026年第1季度	排污单位	香港理工大学深圳研究院	深圳市南山区粤海街道高新技术产业园南区粤兴一道18号香港理工大学产学研大楼205室	一般监管对象	黄智华,杜军强	2026-03-26 15:35:00	<p>深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度双随机执法检查计划,对香港理工大学深圳研究院开展执法检查。</p> <p>企业基本情况:该单位的经营地址位于深圳市南山区粤海街道高新技术产业园南区粤兴一道18号香港理工大学产学研大楼205室,统一社会信用代码为:12440300455751644W。法定代表人为赵汝恒。</p> <p>检查情况:经非现场检查,该单位有营业执照,固定污染源登记回执。有危废处理协议及转移联单。本次检查未发现环境违法行为。</p>	未发现问题终止检查	已完成	否	未发现问题

14	2026年第1季度	排污单位	深圳市资通科技有限公司	深圳市南山区粤海街道深南西科慧路1号沛鸿产业园A2栋2层212号	一般监管对象	龚俊舟,陈创朔	2026-03-27 10:46:15	深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度执法计划,对深圳市资通科技有限公司开展非现场执法检查。 企业基本情况:深圳市资通科技有限公司,位于深圳市南山区西丽街道松坪山社区科技北二路25号航天微电子厂房科研楼B301,统一社会信用代码为9144030027933674XB,法定代表人为李稼。 检查情况:经非现场检查,经国家企业信用信息公示系统检查,该公司的经营范围为计算机软硬件、故障检测系统、电力设备检测仪器、仪表的技术研发、销售;国内贸易;经营进出口业务;自有物业租赁;实验室装修设计等。经全国排污许可证管理信息平台检查,该公司已取得固定污染源排污登记回执。经广东省固体废物云申报系统检查,该公司不涉及固体废物云申报。本次检查未发现环境违法行为。	未发现问题终止检查	已完成	否	未发现问题
15	2026年第1季度	排污单位	友联船厂(蛇口)有限公司	深圳市南山区前海妈湾大道1045号	特殊监管对象	杜军强,黄智华	2026-03-24 10:14:31	深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度执法计划,对友联船厂(蛇口)有限公司开展执法检查。 企业基本情况:1.友联船厂(蛇口)有限公司,地址位于深圳市南山区前海妈湾大道1045号,统一社会信用代码为91440300618808255L,法定代表人是徐茂。 检查情况:经非现场检查,已通过商事主体登记及备案信息查询系统和全国排污许可证管理信息平台非现场检查,该企业有排污许可证,证书编号为91440300618808255L001R,有效期至2029年1月18日。本次检查未发现环境违法行为。	未发现问题终止检查	已完成	否	未发现问题
16	2026年第1季度	竣工验收	深云西二路市政工程项目	广东深圳南山区	一般行业项目	黄智华,杜军强	2026-03-17 11:00:00	深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度双随机执法计划,对深云西二路市政工程项目开展执法检查。 企业基本情况:该建设项目的建设单位为深圳市南山区建筑工务署。该建设单位的统一社会信用代码为:12440305G34798694R。法定代表人为王江。 检查情况:经非现场检查,该建设项目已于2018年1月8日完成竣工验收。根据全国建设项目竣工环境保护验收信息平台查询,该建设项目有竣工环保验收结果的公告。本次检查未发现环境违法行为。	未发现问题终止检查	已完成	否	未发现问题
17	2026年第1季度	竣工验收	环保技术研究中心实验室新建项目	广东深圳南山区深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路8号金科办公楼五楼502室	一般行业项目	龚俊舟,林广波	2026-03-30 10:42:10	深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度执法计划,对环保技术研究中心实验室新建项目开展非现场执法检查。 企业基本情况:环保技术研究中心实验室新建项目,建设地点位于深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路8号金科办公楼五楼502室。该项目的建设单位为深圳市捷晶科技股份有限公司,位于深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B2001-2003,统一社会信用代码为9144030056020217XX,法定代表人为代颢。 检查情况:经非现场检查,通过全国建设项目竣工环境保护验收信息系统检查,环保技术研究中心实验室新建项目已进行建设项目竣工环境保护验收。本次检查未发现环境违法行为。	未发现问题终止检查	已完成	否	未发现问题
18	2026年第1季度	竣工验收	餐厨垃圾生化处理及垃圾焚烧炉渣综合利用工程	广东深圳南山区妈湾大道1008号	一般行业项目	余城德,黄智华	2026-03-26 14:39:32	深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度执法计划,对餐厨垃圾生化处理及垃圾焚烧炉渣综合利用工程开展执法检查。 企业基本情况:该项目建设单位为深圳市腾浪再生资源发展有限公司,统一社会信用代码为91440300793852536Y,地址位于深圳市南山区妈湾大道1018号,主要从事餐厨垃圾回收处置利用业务。 检查情况:经非现场检查,通过全国建设项目竣工环境保护验收信息系统查询到深圳市腾浪再生资源发展有限公司已对餐厨垃圾生化处理及垃圾焚烧炉渣综合利用工程的环保竣工验收情况进行公示。同时,经过查阅《餐厨垃圾生化处理及垃圾焚烧炉渣综合利用工程竣工环境保护验收意见》得知,深圳市腾浪再生资源发展有限公司餐厨垃圾生化处理及垃圾焚烧炉渣综合利用工程执行了环保“三同制度,落实了污染防治措施,根据现场调查、验收监测及项目时”竣工环境保护验收报告结果,项目满足环评及批复要求,验收组统一该项目通过竣工环境保护验收。此外,通过废水在线监测系统查询该企业废水在线数据未发现异常情况。此次检查未发现环境违法行为。	未发现问题终止检查	已完成	否	未发现问题

19	2026年第1季度	竣工验收	深圳瑞吉生物科技有限公司扩建项目	高新区高新中一道8号万和医药园研发厂房四层、五层及办公区6层	一般行业项目	龚俊舟,杜军强	2026-03-30 10:21:03	深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度执法计划,对深圳瑞吉生物科技有限公司扩建项目开展非现场执法检查。 企业基本情况:深圳瑞吉生物科技有限公司,位于深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中一道10号深圳生物孵化基地2号楼4层,统一社会信用代码为91440300MA5FT80C8F,法定代表人为胡勇。 检查情况:经非现场检查,通过全国建设项目竣工环境保护验收信息系统检查,深圳瑞吉生物科技有限公司扩建项目已进行建设项目竣工环境保护验收。本次检查未发现环境违法行为。	未发现问题终止检查	已完成	否	未发现问题
20	2026年第1季度	竣工验收	深圳市睿盟创新生物科技有限公司新建项目竣工环境保护验收	广东深圳南山区深圳市南山区学苑大道1001号南山智园(二期)D3栋13层1302-1305房	一般行业项目	龚俊舟,林广波	2026-03-30 10:56:03	深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度执法计划,对深圳市睿盟创新生物科技有限公司新建项目竣工环境保护验收开展非现场执法检查。 企业基本情况:深圳市睿盟创新生物科技有限公司新建项目,建设地点位于广东深圳南山区深圳市南山区学苑大道1001号南山智园(二期)D3栋13层1302-1305房。该项目的建设单位为深圳市睿盟创新生物科技有限公司,位于深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5109号前海卓越金融中心三期1号楼5401-16,统一社会信用代码为91440300319765216X,法定代表人为林潮喜。 检查情况:经非现场检查,通过全国建设项目竣工环境保护验收信息系统检查,深圳市睿盟创新生物科技有限公司新建项目已进行建设项目竣工环境保护验收。本次检查未发现环境违法行为。	未发现问题终止检查	已完成	否	未发现问题
21	2026年第1季度	竣工验收	中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目	广东省深圳市南山区	一般行业项目	余城德,杜军强	2026-03-26 16:48:38	深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度执法计划,对中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目开展执法检查。 企业基本情况:该建设项目建设单位为深圳市南山区建筑工务署,施工单位为中建八局南方建设有限公司,统一社会信用代码为91220101598816548T,项目地址位于深圳市南山区朗山路与乌石头路交汇处西北侧,已获得环评批复(深环南批〔2023〕000003号)。已提供建设项目环境影响评价报告表、环评批复、营业执照等资料 检查情况:经现场检查,现场检查该项目处于施工期(主体阶段),施工单位已编制《施工噪声污染防治方案》和《施工扬尘污染防治实施方案》,已落实环评报告表中的扬尘、噪声等环保措施,已现场要求施工单位在项目建设完成后依法开展环境保护竣工验收。此次检查未发现环境违法行为。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果			未发现问题
22	2026年第1季度	竣工验收	深圳太太药业有限公司海洋动物活性物特医食品及保健食品生产项目	深圳市南山区第五工业区太太药业大厦制剂楼五楼	一般行业项目	龚俊舟,陈创朝	2026-03-27 11:03:49	深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度执法计划,对深圳太太药业有限公司海洋动物活性物特医食品及保健食品生产项目开展非现场执法检查。 企业基本情况:该项目的建设单位为深圳太太药业有限公司,位于深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路17号太太药业办公楼101深圳市南山区第五工业区太太药业大厦一到二楼,统一社会信用代码为91440300741217151R,法定代表人为李志伟。 检查情况:经非现场检查,通过全国建设项目竣工环境保护验收信息系统检查,深圳太太药业有限公司海洋动物活性物特医食品及保健食品生产项目已进行建设项目竣工环境保护验收。本次检查未发现环境违法行为。	未发现问题终止检查	已完成	否	未发现问题
23	2026年第1季度	竣工验收	深圳市中油润德销售有限公司南海湾加油站	广东深圳南山区南山区后海路南海湾加油站	一般行业项目	林广波,陈创朝	2026-03-17 15:10:16	深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度执法计划,对深圳市中油润德销售有限公司南海湾加油站开展执法检查。 企业基本情况:深圳市中油润德销售有限公司南海湾加油站位于深圳市南山区后海路南海湾加油站,统一社会信用代码是91440300670011200B,法定代表人是吴羽。 检查情况:经非现场检查,该公司有排污许可证和执行报告,有危险废物转移联单,有安全检查记录,有竣工环境保护验收监测报告表和竣工环境保护验收意见。本次检查未发现环境违法行为。	未发现问题终止检查	已完成	否	未发现问题

24	2026年第1季度	竣工验收	深圳锦龙德利汽车贸易有限公司扩建项目	广东深圳南山区招商街道蛇口港湾大道26号A1-101	一般行业项目	余城德,龚俊舟	2026-03-20 14:40:07	<p>深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度执法计划,对深圳锦龙德利汽车贸易有限公司扩建项目开展执法检查。</p> <p>企业基本情况:深圳锦龙德利汽车贸易有限公司成立于2016年03月28日,现地址位于深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道4088号南山区博林天瑞花园(一期)1号楼裙楼102、广东省深圳市南山区招商街道水湾社区海上世界广场海上世界船尾广场1栋128(一照多址企业),统一社会信用代码为91440300MA5D9C6P2E。主要从事汽车维修业务。</p> <p>检查情况:经非现场检查,线上通过环境影响评价信息平台查询到深圳锦龙德利汽车贸易有限公司扩建项目已对相关环境信息进行公示。同时,通过深圳市市场监督管理局商事登记簿查询(商事主体登记及备案信息查询)系统平台查询深圳锦龙德利汽车贸易有限公司为一照多址企业,经营地址分别位于深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道4088号南山区博林天瑞花园(一期)1号楼裙楼102、广东省深圳市南山区招商街道水湾社区海上世界广场海上世界船尾广场1栋128。通过广东省固体废物云申报系统查询该企业已按时申报危废等信息。本次检查未发现环境违法行为。</p>	未发现问题终止检查	已完成	否	未发现问题
25	2026年第1季度	竣工验收	深圳市乾开欣汽车服务有限公司新建项目竣工环境保护验收	广东深圳南山区南头街道南联社区同乐外贸工业区15号同乐外贸工业区A1栋101-3	一般行业项目	黄智华,杜军强	2026-03-17 10:50:00	<p>深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度双随机执法计划,对深圳市乾开欣汽车服务有限公司新建项目开展执法检查。</p> <p>企业基本情况:该建设项目的建设单位为深圳市乾开欣汽车服务有限公司。该建设单位的统一社会信用代码为:91440300MA5DL91E8T。法定代表人为董晓磊。</p> <p>检查情况:经非现场检查,经核查该建设项目已拆除,该建设项目的建设单位已搬迁至深圳市南山区桃源街道龙光社区龙珠三路光前工业区9栋1层。根据全国建设项目竣工环境保护验收信息系统平台查询,该建设项目有竣工环境保护验收监测报告表、竣工环境保护验收意见。本次检查未发现环境违法行为。</p>	未发现问题终止检查	已完成	否	未发现问题
26	2026年第1季度	竣工验收	蛇口邮轮母港12号泊位升级改造工程	广东深圳前海蛇口自贸片区太子湾邮轮母港片区东南部	一般行业项目	黄智华,龚俊舟	2026-03-20 18:30:00	<p>深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度双随机执法检查计划,对蛇口邮轮母港12号泊位升级改造工程开展执法检查。</p> <p>企业基本情况:该建设项目的建设单位为招商局蛇口工业区控股股份有限公司,经营地址位于广东省深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场。统一社会信用代码为:914400001000114606。法定代表人为朱文凯。</p> <p>检查情况:经非现场检查,该建设项目有竣工环境保护验收意见、告知性备案回执(深环前海备【2020】007号)。本次检查未发现环境违法行为</p>	未发现问题终止检查	已完成	否	未发现问题
27	2026年第1季度	竣工验收	南山区大沙河110kV及以上高压架空线落地改造(二期塘朗变电站以北)工程		一般行业项目	余城德,林广波	2026-03-26 16:17:28	<p>深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度执法计划,对南山区大沙河110kV及以上高压架空线落地改造(二期塘朗变电站以北)工程开展执法检查。</p> <p>企业基本情况:该建设项目建设单位为深圳市南山区建筑工务署,施工单位为中建科工集团有限公司,统一社会信用代码为914403006803525199,施工单位注册地址位于深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路3331号中建科工大厦38层3801,项目地址为深圳市南山区桃源街道留仙大道1298号,已获得环评批复(深环南批[2021]000004号)。已提供建设项目环境影响评价报告表、环评批复、营业执照等资料。</p> <p>检查情况:经现场检查,现场检查该项目处于施工期(基坑阶段),施工单位已编制《施工噪声污染防治方案》和《施工扬尘污染防治实施方案》,已落实环评报告表中的扬尘、噪声等环保措施,已现场要求施工单位在项目建设完成后依法开展环境保护竣工验收。此次检查未发现环境违法行为。</p>	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果			未发现问题

28	2026年第1季度	监测机构	深圳市青华检验有限公司	深圳市南山区粤海街道高新中一道十号生物孵化器2号楼213室	重点监管对象	龚俊舟,黄智华	2026-03-17 09:44:44	<p>深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度执法计划,对深圳市青华检验有限公司开展执法检查。</p> <p>企业基本情况:深圳市青华检验有限公司,位于深圳市南山区粤海街道高新中一道十号生物孵化器2号楼213室,统一社会信用代码为91440300MA5ERB110C,法定代表人为陈昭斌。</p> <p>检查情况:经现场检查,该公司主要从事生物技术开发,药品、食品、化妆品等检验检测。该公司有检验检测机构资质认定证书(证书编号:201919004158)、体系文件等材料,现场查看院感监测检测报告及监测原始记录表。现场未发现环境安全问题及环境违法行为。</p>	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果				未发现问题
29	2026年第1季度	监测机构	深圳市和峰汇检测技术有限公司		重点监管对象	林广波,杜军强	2026-03-10 11:20:20	<p>深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度执法计划,对深圳市和峰汇检测技术有限公司开展执法检查。</p> <p>企业基本情况:深圳市和峰汇检测技术有限公司位于深圳市南山区西丽街道新围社区九祥岭工业区9号厂房三层,统一社会信用代码是91440300MA5HEWR82F,法定代表人是单红妍。</p> <p>检查情况:经非现场检查,该公司有危险废物转移联单,有固定污染源排污登记回执。本次检查未发现环境违法行为。</p>	未发现问题终止检查	已完成	否	未发现问题	
30	2026年	入海排污口	深圳市南山区妈湾电力有限公司工矿企业排污口1号	深圳市南山区妈湾大道妈湾电厂内	重点监管对象	黄智华,龚俊舟	2026-03-26 12:35:00	<p>深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度双随机执法检查计划,对深圳市南山区妈湾电力有限公司工矿企业排污口1号开展执法检查。</p> <p>企业基本情况:该排污口的经营单位是深圳妈湾电力有限公司,注册地址为深圳市南山区妈湾大道妈湾电厂内。统一社会信用代码为:914403006188167068。该单位法定代表人为刘猛。</p> <p>检查情况:经现场检查,现场对深圳市南山区妈湾电力有限公司工矿企业排污口1号进行检查,该排污口正常使用,未发现排放废水行为,未流入海洋自然保护区、重要渔业水域等水域,已取得排污许可证。该企业已提交营业执照等资料,现场未发现环境安全问题。本次检查未发现环境违法行为。</p>	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	未发现问题	
31	2026年	入海排污口	深圳市南山区赤湾胜宝旺工程有限公司工业企业雨洪排口6号	南山区招商街道赤湾三路四号	重点监管对象	陈创朔,余城德	2026-03-23 15:20:59	<p>深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度执法计划,对深圳赤湾胜宝旺工程有限公司工业企业雨洪排口6号开展执法检查。</p> <p>企业基本情况:深圳赤湾胜宝旺工程有限公司,地址位于深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾三路四号赤湾大厦101,已取得工商营业执照,统一社会信用代码为914403006188096024,法定代表人为葛智海。</p> <p>检查情况:经现场检查,企业正常经营,对深圳市南山区赤湾胜宝旺工程有限公司工业企业雨洪排口6号进行检查,该排口出水正常,未发现排放废水,未流入海洋自然保护区、重要渔业水域等水域,已取得排污许可证。现场检查发现该排口未设置标识牌,已要求加设标识牌,现场已完成整改。该企业已提交营业执照等资料,现场未发现环境安全问题。本次检查未发现环境违法行为。</p>	发现问题做出行政指导	已完成	否	问题已整改	

32	2026年	入海排污口	深圳市南山区赤湾集装箱码头有限公司查验处东侧港口码头排口1号	赤湾集装箱码头查验处东侧	一般监管对象	杜军强,林广波	2026-03-20 11:17:15	<p>深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度执法计划,对深圳市南山区赤湾集装箱码头有限公司查验处东侧港口码头排口1号开展执法检查。</p> <p>企业基本情况:1.赤湾集装箱码头有限公司,经营地址位于深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾右炮台路6号海运大厦1201,已注册工商营业执照,统一社会信用代码为91440300618817004H,法定代表人是杨利军</p> <p>检查情况:经现场检查,该入海排污口为赤湾集装箱码头有限公司所属,现场排污设备运行正常,有排污许可证。现场入海排污口标识标签模糊,现场已完成整改,本次检查未发现环境安全问题。</p>	发现问题做出行政指导	已完成	否	问题已整改
33	2026年	入海排污口	深圳市南山区妈湾电力有限公司工矿企业排污口2号	深圳市南山区妈湾大道妈湾电厂内	一般监管对象	杜军强,龚俊舟	2026-03-26 12:43:52	<p>深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度执法计划,对深圳妈湾电力有限公司工矿企业排污口2号开展执法检查。</p> <p>企业基本情况:1.深圳妈湾电力有限公司,经营地址位于深圳市南山区妈湾电厂内,已注册工商营业执照,统一社会信用代码为91440300MA5EXLUU21,法定代表人是刘猛</p> <p>检查情况:经现场检查,该入海排污口为深圳妈湾电力有限公司,地点位于深圳市南山区妈湾电厂内现场排污设备运行正常,有入海排污口备案回执。现场未发现环境违法行为,未发现环境安全问题。</p>	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	未发现问题
34	2026年	入海排污口	深圳市南山区赤湾集装箱码头有限公司港口码头排口12号	南山区招商街道赤湾集装箱码头靠岸泊位	一般监管对象	余城德,黄智华	2026-03-25 11:31:06	<p>深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度执法计划,对赤湾集装箱码头有限公司港口码头排口12号开展执法检查。</p> <p>企业基本情况:赤湾集装箱码头有限公司,地址位于深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾右炮台路6号海运大厦1201,已取得工商营业执照,统一社会信用代码为91440300618817004H,法定代表人为杨利军。</p> <p>检查情况:经现场检查,企业正常经营,现场对赤湾集装箱码头有限公司港口码头排口12号进行检查,该排口为雨水排放口,未发现有排放废水情况。现场检查发现该排口未规范设置标识牌,现场已完成整改,该企业已提交营业执照等资料。本次检查未发现环境违法行为。</p>	发现问题做出行政指导	已完成	否	问题已整改

35	2026年	入海排污口	深圳市南山区水务(集团)南山水质净化厂城镇污水处理厂排污口	深圳市南山区月亮湾大道2403号	一般监管对象	陈创朔,林广波	2026-03-17 11:20:18	<p>深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度执法计划,对深圳市水务(集团)有限公司南山水质净化厂城镇污水处理厂排污口开展执法检查。</p> <p>企业基本情况:深圳市水务(集团)有限公司南山水质净化厂,地址位于深圳市南山区月亮湾大道2099号,已取得工商营业执照,统一社会信用代码为91440300771622609X,法定代表人为彭建国。</p> <p>检查情况:经现场检查,企业正常经营,对该企业的入海排污口城镇污水处理厂排污口进行检查,该排污口出水正常,设施设备正常运行,未发现排放废水,未流入海洋自然保护区、重要渔业水域等水域,已取得排污许可证。该企业已提交营业执照等资料,现场未发现环境安全问题,本次检查未发现环境违法行为。</p>	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	未发现问题
36	2026年	入海排污口	深圳市南山区赤湾集装箱码头有限公司港口码头排口13号	南山区招商街道赤湾集装箱码头靠岸泊位	一般监管对象	黄智华,余城德	2026-03-25 11:20:00	<p>深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度双随机执法检查计划,对深圳市南山区赤湾集装箱码头有限公司港口码头排口13号开展执法检查。</p> <p>企业基本情况:该入海排口的经营单位是赤湾集装箱码头有限公司,注册地址为深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾右炮台路6号海运大厦1201。统一社会信用代码为:91440300618817004H。该单位法定代表人为杨利军。</p> <p>检查情况:经现场检查,现场对赤湾集装箱码头有限公司港口码头排口13号进行检查,未发现排放废水行为,未流入海洋自然保护区、重要渔业水域等水域,已取得排污许可证。现场检查发现该排口未规范设置标识牌,已要求整改设立规范标识牌,现场已完成整改。该企业已提交营业执照等资料,现场未发现环境安全问题。本次检查未发现环境违法行为。</p>	发现问题做出行政指导	已完成	否	问题已整改
37	2026年	入海排污口	深圳市南山区广前电力有限公司工矿企业排污口2号	大铲岛	一般监管对象	杜军强,龚俊舟	2026-03-26 10:45:21	<p>深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度执法计划,对深圳市南山区广前电力有限公司工矿企业排污口2号开展执法检查。</p> <p>企业基本情况:1.深圳市南山区广前电力有限公司,经营地址位于深圳市宝安区80区宝民二路108号西乡街道办事处办公楼附楼106室(办公场所),已注册工商营业执照,统一社会信用代码为91440300708426330Q,法定代表人是李仲业</p> <p>检查情况:经现场检查,该入海排污口为深圳市南山区广前电力有限公司所属,地点位于深圳市南山区妈湾大道1087号大铲岛,现场排污设备运行正常,有入海排污口备案回执,现场未发现环境违法行为,未发现环境安全问题。</p>	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	未发现问题

38	2026年	入海排污口	深圳市南山区赤湾胜宝旺工程有限公司工业企业雨洪排口10号	南山区招商街道赤湾三路四号	一般监管对象	陈创朔,杜军强	2026-03-23 15:09:04	<p>深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度执法计划,对深圳赤湾胜宝旺工程有限公司工业企业雨洪排口10号开展执法检查。</p> <p>企业基本情况:深圳赤湾胜宝旺工程有限公司,地址位于深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾三路四号赤湾大厦101,已取得工商营业执照,统一社会信用代码为914403006188096024,法定代表人为葛智海。</p> <p>检查情况:经现场检查,企业正常经营,对深圳市南山区赤湾胜宝旺工程有限公司工业企业雨洪排口10号进行检查,该排口出水正常,未发现排放废水,未流入海洋自然保护区、重要渔业水域等水域,已取得排污许可证。现场检查发现该排口未设置标识牌,已要求加设标识牌,现场已完成整改,该企业已提交营业执照等资料,现场未发现环境安全问题。本次检查未发现环境违法行为。</p>	发现问题做出行政指导	已完成	否	问题已整改
39	2026年	入海排污口	深圳市南山区前海湾城镇雨洪排口1号	深圳市南山区南山街道前海湾	一般监管对象	余城德,林广波	2026-03-19 11:10:46	<p>深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度执法计划,对深圳市南山区前海湾城镇雨洪排口1号开展执法检查。</p> <p>企业基本情况:深圳市南山区前海湾城镇雨洪排口1号位于深圳市南山区南山街道前海湾,统一社会信用代码是11440305MB2D27962K。</p> <p>检查情况:经现场检查,未发现该排出口,现场无人配合检查,未发现环境违法行为。</p>	未发现问题终止检查	已完成	否	未发现问题
40	2026年	入海排污口	深圳市南山区友联船厂(蛇口)有限公司工业企业雨洪排口19号	深圳市南山区蛇口街道孖洲岛	一般监管对象	黄智华,龚俊舟	2026-03-26 11:30:00	<p>深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度双随机执法检查计划,对深圳市南山区友联船厂(蛇口)有限公司工业企业雨洪排口19号开展执法检查。</p> <p>企业基本情况:该雨洪排口的经营单位为友联船厂(蛇口)有限公司,地址位于深圳市南山区蛇口街道孖洲岛。统一社会信用代码为:91440300618808255L。法定代表人为徐戎。</p> <p>检查情况:经现场检查,现场对深圳市南山区友联船厂(蛇口)有限公司工业企业雨洪排口19号进行检查,未发现排放废水行为,未流入海洋自然保护区、重要渔业水域等水域,已取得排污许可证。现场检查发现该排口未规范设置标识牌,已要求整改设立规范标识牌,该企业已提交营业执照等资料,现场未发现环境安全问题。本次检查未发现环境违法行为。</p>	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	未发现问题
41	2026年	入海排污口	深圳市南山区赤湾集装箱码头有限公司港口码头排口10号	南山区招商街道赤湾集装箱码头靠岸泊位	一般监管对象	余城德,杜军强	2026-03-25 11:45:49	<p>深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度执法计划,对赤湾集装箱码头有限公司港口码头排口10号开展执法检查。</p> <p>企业基本情况:赤湾集装箱码头有限公司,地址位于深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾右炮台路6号海运大厦1201,已取得工商营业执照,统一社会信用代码为91440300618817004H,法定代表人为杨利军。</p> <p>检查情况:经现场检查,企业正常经营,现场对赤湾集装箱码头有限公司港口码头排口10号进行检查,该排口为雨水排出口,未发现有排放废水情况。现场检查发现该排口未规范设置标识牌,现场已完成整改,该企业已提交营业执照等资料。本次检查未发现环境违法行为。</p>	发现问题做出行政指导	已完成	否	问题已整改

42	2026年	入海排污口	深圳市南山区蛇口集装箱码头有限公司港口码头排口3号	南山区招商街道蛇口集装箱码头靠岸泊位	一般监管对象	林广波,陈创朔	2026-03-17 10:40:52	<p>深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度执法计划,对蛇口集装箱码头有限公司开展执法检查。</p> <p>企业基本情况:蛇口集装箱码头有限公司位于深圳市南山区蛇口工业区港湾大道,统一社会信用代码是9144030061883279XB,法定代表人是杨利军。</p> <p>检查情况:经现场检查,企业正常经营,对该企业的入海排污口3号排口进行检查,污水流入的海洋不是自然保护区、不是重要渔业水域、不是海滨风景名胜区和需要特别保护的区域,该企业已提交营业执照等资料,现场未发现环境安全问题,检查时发现排污口标示牌不齐全,现场已完成整改。本次检查未发现环境违法行为。</p>	发现问题做出行政指导	已完成	否	问题已整改
43	2026年	入海排污口	深圳市南山区蛇口集装箱码头有限公司港口码头排口9号	南山区招商街道蛇口集装箱码头靠岸泊位	一般监管对象	林广波,余城德	2026-03-19 10:50:34	<p>深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度执法计划,对蛇口集装箱码头有限公司开展执法检查。</p> <p>企业基本情况:蛇口集装箱码头有限公司位于深圳市南山区蛇口工业区港湾大道,统一社会信用代码是9144030061883279XB,法定代表人是杨利军。</p> <p>检查情况:经现场检查,企业正常经营,对该企业的入海排污口9号排口进行检查,污水流入的海洋不是自然保护区、不是重要渔业水域、不是海滨风景名胜区和需要特别保护的区域,该企业已提交营业执照等资料,现场未发现环境安全问题,检查时发现排污口标示牌不齐全,现场已完成整改。本次检查未发现环境违法行为。</p>	发现问题做出行政指导	已完成	否	问题已整改
44	2026年第1季度	入河排污口	西丽再生水厂西丽水库排洪渠04号生态补水口(汇入大沙河)-RZ01004E	<p>深圳市南山区桃源街道金水路附近</p> <p>(22° 35' 24.82" N , 113° 57' 21.40" E)</p>	重点监管对象	黄智华,陈创朔	2026-03-24 10:46:51	<p>深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度执法计划,对深圳市水务(集团)有限公司南山分公司西丽再生水厂西丽水库排洪渠04号生态补水口(汇入大沙河)-RZ01004E开展执法检查。</p> <p>企业基本情况:深圳市水务(集团)有限公司南山分公司,地址位于深圳市南山区南头街道南山大道3968号南山水务综合大楼,已取得工商营业执照,统一社会信用代码为91440300MA5EXLUU21,负责人为朱卫方。</p> <p>检查情况:经现场检查,该企业正常经营,对西丽再生水厂西丽水库排洪渠04号生态补水口(汇入大沙河)-RZ01004E进行检查,该生态补水口出水正常,水体未发现异常,未发现排放废水,已取得排污许可证。该企业已提交营业执照等资料,现场未发现环境安全问题,本次检查未发现环境违法行为。</p>	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	未发现问题

45	2026年第1季度	入河排污口	南山水质净化厂三号渠01号生态补水口(汇入桂湾河)-RJ09001E	深圳市南山区南山街道月亮湾大道与前海大道交叉口附近 (22° 31' 12.08" N , 113° 54' 00.74" E)	一般监管对象	龚俊舟,余城德	2026-03-20 10:38:50	深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度执法计划,对南山水质净化厂三号渠01号生态补水口(汇入桂湾河)-RJ09001E开展执法检查。 企业基本情况:深圳市水务(集团)有限公司南山分公司,位于深圳市南山区南头街道南山大道3968号南山水务综合大楼,统一社会信用代码为91440300MA5EXLUU21,负责人是朱卫方。 检查情况:经现场检查,1、南山水质净化厂,生产地址位于深圳市南山区月亮湾大道2403号,主要从事污水处理、回用及雨、污水排放等。2、该单位现场正常经营,入河排放口出水正常,已设立相关排放标识。3、企业提供营业执照、排污许可证、入河排放口备案回执、排水检测报告等材料。现场检查未发现环境违法行为。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	未发现问题
46	2026年第1季度	入河排污口	南山水质净化厂三号渠03号生态补水口(汇入桂湾河)-RJ09003E	深圳市南山区南山街道月亮湾大道与前海大道交叉口附近 (22° 31' 12.39" N , 113° 54' 01.19" E)	一般监管对象	杜军强,林广波	2026-03-20 10:48:48	深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度执法计划,对南山水质净化厂三号渠03号生态补水口(汇入桂湾河)-RJ09003E开展执法检查。 企业基本情况:1.深圳市水务(集团)有限公司南山分公司,经营地址位于深圳市南山区南头街道南山大道3968号南山水务综合大楼,已注册工商营业执照,统一社会信用代码为91440300MA5EXLUU21,法定代表人是朱卫方 检查情况:经现场检查,该入河排污口为深圳市水务(集团)有限公司南山分公司所属,现场排污设备运行正常,有排污许可证,许可证有效期至2029年1月17日。现场未发现环境违法行为,未发现环境安全问题。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	未发现问题
47	2026年第1季度	入河排污口	南山水质净化厂十二号明渠生态补水口(汇入桂湾河)-RJ09002E	深圳市南山区南山街道桂湾三路与怡海大道交叉口附近 (22° 32' 13.27" N , 113° 54' 05.39" E)	一般监管对象	黄智华,陈创朔	2026-03-24 11:29:23	深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度执法计划,对深圳市水务(集团)有限公司南山水质净化厂十二号明渠生态补水口(汇入桂湾河)-RJ09002E开展执法检查。 企业基本情况:深圳市水务(集团)有限公司南山水质净化厂,地址位于深圳市南山区月亮湾大道2099号,已取得工商营业执照,统一社会信用代码为91440300771622609X,法定代表人为彭建国。 检查情况:经现场检查,现场补水口正常运营,对十二号明渠生态补水口(汇入桂湾河)-RJ09002E进行检查,该生态补水口出水正常,水体未发现异常,未发现排放废水,已取得排污许可证。该企业已提交营业执照等资料,现场未发现环境安全问题,本次检查未发现环境违法行为。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	未发现问题

48	2026年第1季度	入河排污口	南山水质净化厂桂庙支渠生态补水口(汇入桂湾河)-RJ09004E	深圳市南山区南山街道月亮湾大道与滨海大道交叉口附近 (22° 31' 34.75" N , 113° 54' 15.65" E)	一般监管对象	龚俊舟,余城德	2026-03-20 11:02:45	深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度执法计划,对南山水质净化厂桂庙支渠生态补水口(汇入桂湾河)-RJ09004E开展执法检查。 企业基本情况:深圳市水务(集团)有限公司南山分公司,位于深圳市南山区南头街道南山大道3968号南山水务综合大楼,统一社会信用代码为91440300MA5EXLUU21,负责人是朱卫方。 检查情况:经现场检查,1、南山水质净化厂,生产地址位于深圳市南山区月亮湾大道2403号,主要从事污水处理、回用及雨、污水排放等。2、该单位现场正常经营,入河排放口出水正常,已设立相关排放标识。3、企业提供营业执照、排污许可证、入河排放口备案回执、排水检测报告等材料。现场检查未发现环境违法行为。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	未发现问题
49	2026年第1季度	入河排污口	南山水质净化厂月湾河生态补水口-RJ10101E	深圳市南山区南山街道前湾三路与梦海大道交叉口附近 (22° 30' 59.46" N , 113° 53' 20.35" E)	一般监管对象	杜军强,余城德	2026-03-20 10:26:30	深圳市生态环境局南山管理局的执法人员根据年度执法计划,对南山水质净化厂月湾河生态补水口-RJ10101E开展执法检查。 企业基本情况:1.深圳市水务(集团)有限公司南山分公司,经营地址位于深圳市南山区南头街道南山大道3968号南山水务综合大楼,已注册工商营业执照,统一社会信用代码为91440300MA5EXLUU21,法定代表人是朱卫方 检查情况:经现场检查,该入河排污口为深圳市水务(集团)有限公司南山分公司所属,现场排污设备运行正常,有排污许可证,许可证有效期至2029年1月17日。现场未发现环境违法行为,未发现环境安全问题。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	已完成	否	未发现问题