

深圳市宝安区
建设工程中午或者夜间施工作业证明

证书编号：宝安区2026-782号

工程名称	新桥街道新桥东片区城市更新单元二期 A项目08-04地块（基坑支护及土石方工程）		
建设单位	深圳市宝实置业有限公司		
监理单位	深圳华西建设工程管理有限公司		
施工单位	深圳市建安（集团）股份有限公司	统一社会信用代码	9144030019219737XM
施工地址	深圳市宝安区新桥街道洪田路与恒泰路交汇处		
施工阶段	基坑支护及土石方开挖		
作业内容	混凝土浇筑连续施工		
作业方式	混凝土泵车，2台；混凝土振捣棒，4个。		
作业时间	2026年8月3日12:00至2026年8月4日07:00；2026年8月5日12:00至2026年8月6日07:00；2026年8月7日12:00至2026年8月8日07:00		
项目负责人	田壮	电话	19925273728
环境噪声防治措施	1. 在施工场地显著位置设置环保公告栏，主动公开施工噪声污染防治方案和控制措施； 2. 在施工现场设置群众环保诉求接访点，明确接访人和负责人，面对面接待群众来访和投诉； 3. 明确工地环保负责人，对内建立岗位责任制，落实控噪措施，对外建立与周边社区、物业及居民的沟通联系机制，及时落实回应群众的环境诉求； 4. 按规定配套建设噪声在线监测设施和规范安装视频监控系统，并与环保、住建等相关管理部门联网； 5. 严格遵守施工作业限制性规定，未经允许不得超时施工； 6. 按规范设置隔声围挡，合理布局施工机械设备，降低施工噪声对周边居民的影响； 7. 制定噪声扰民应急处置预案，分级分类采取噪声防控响应措施并向生态环境部门报备；		

	8. 优先选用低噪声的施工工艺和设备，落实各项隔声降噪措施，并向社会公开。
备注	监理单位夜间值班电话：18986305281
发证日期	2026年07月28日
注意事项	1. 施工单位将本证明张挂于施工现场办公室，以备检查； 2. 施工单位须在施工现场周围张贴夜间施工的告示，并做好对周围居民的解释工作； 3. 本证明施工内容及施工时间已经审批核准不得更改，涂改无效； 4. 施工单位必须按要求做到文明施工； 5. 建筑施工场界环境噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。
法律条款依据	《深圳经济特区环境噪声污染防治条例》 第二十八条 在城市建成区内，禁止在中午或者夜间进行产生环境噪声的建筑施工作业，但是有下列情形之一的除外： （一）国家、省、市重大项目因特殊需要必须连续作业的； （二）按照正常作业时间开始施工但是因生产工艺要求必须连续作业的； ... 第二十九条 具有本条例第二十八条第一款第一、二项情形之一的，施工单位应当在施工作业前五个工作日向工程所在地生态环境主管部门提出申请，…。生态环境主管部门对符合规定的申请应当自申请之日起三个工作日内出具中午或者夜间作业证明。 ...
法律救济	如对本决定不服的，可以自收到本决定书之日起六十日内依法向深圳市人民政府或深圳市宝安区人民政府申请行政复议，或者自收到本决定书之日起六个月内依法向深圳市龙岗区人民法院起诉。

发证机关：深圳市生态环境局宝安管理局